



LE CATALOGUE

2020



GACHES CHIMIE
GLOBAL CHEMICAL SOLUTIONS

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !



Actualités, innovations, concours ...
Suivez-nous sur Instagram et Facebook



Gaches.chimie

Gaches chimie spécialités



Réducteur de stabilisant

RÉDUCTEUR DE STABILISANT

Enfin un produit qui épargnera à de nombreux utilisateurs des vidanges partielles ou totales pour se débarrasser du stabilisant accumulé dans leur piscine.

70.00€ TTC



Chlore avec répulsif insectes et moustiques

CHLORE AVEC RÉPULSIF MOUSTIQUES ET INSECTES

Galet à dissolution lente. Repousse les moustiques et les insectes de la surface de l'eau des piscines ou qui sont présents aux abords des piscines suite à des éclaboussures ou dans les végétaux avoisinants.



49.80€ TTC





Du fait de la pollution amenée par les baigneurs, l'air, la piscine devient le lieu de développement de microorganismes (bactéries, champignons, algues). Le rôle du désinfectant est d'oxyder et de détruire microorganismes et matières organiques avant qu'ils ne soient multipliés et donnent naissance à des dépôts visqueux et gluants et rendent l'eau trouble. Il est donc indispensable d'assurer une hygiène irréprochable de l'eau du bassin grâce à un traitement régulier et efficace.

CHLORE STABILISÉ

La stabilisation du chlore contre la destruction par les rayonnements UV permet un traitement plus judicieux et surtout plus économique pour votre piscine.

CHLORE CHOC



Pour un apport ponctuel, rapide et important de désinfectant en plus de l'apport continu. Recommandé à la mise en eau et en traitement préventif ou curatif contre les algues.



PASTILLES EFFERVESCENTES (AGE 50/20) :

Pastilles 20 g effervescentes à 50 % de chlore actif.

5 kg : 33.48€ TTC
25 kg : 150.60€ TTC



GRANULÉS RAPIDES (AGE GR 60) :

Granulés à dissolution instantanée à 56% de chlore actif.

5 kg : 37.50€ TTC
25 kg : 166.87€ TTC



GRANULÉS CHOC SPÉCIAL CARRELAGE (AGE GR 90) :

Granulés à 90 % de chlore actif mini pour traiter efficacement les algues qui se développent dans les joints de carrelage. A répandre sur la surface du bassin au dessus de la zone à traiter.

5 kg : 39.78€ TTC
25 kg : 176.10€ TTC

CHLORE LENT



Pour une chloration continue et permanente du bassin.



GALET LENT 250G (AGE 90/250) :

Galets à 90% de chlore actif mini

5 kg : 35.95€ TTC
25 kg : 161.70€ TTC



GALET LENT 250G MULTIFONCTIONS (AGE 4/250) :

Galets à 86% de chlore actif mini : Bactéricide - Algicide - Flocculant - Stabilisant en un seul galet.

5 kg : 37.50€ TTC
25 kg : 168.60€ TTC



PASTILLES LENTES 20G (AGE 90/20) :

Pastilles de 20g à 90% de chlore actif mini

1 kg : 6.78€ TTC
5 kg : 31.74€ TTC

CHLORE BI-COUCHE



Pour une chloration continue et permanente du bassin.



KIT MENSUEL 30, 50, OU 75M³:

4 sachets individuels prédosés pour 4 semaines de traitement (chloration lente + algicide + stabilisant + floculant + chloration choc)



Kit 30m³ : 18.05€ TTC
 Kit 50m³ : 37.21€ TTC
 Kit 75m³ : 49.52€ TTC

GALET BI-COUCHE 250GR :

UN TRAITEMENT COMPLET EN UN SEUL GALET :



- Action désinfectante : couche inférieure blanche de chlore lent
- Action choc : couche supérieure bleue de chlore choc
- Action algicide
- Action floculante

1 kg : 10.29€ TTC
 5 kg : 47.28€ TTC

CHLORE LENT TRÈS LONGUE DURÉE



Idéal pour les départs en vacances ou pour l'hivernage. La boîte individuelle plastique permet de ralentir la dissolution pour une rémanence plus importante.

BLOC 500GR MULTIFONCTIONS (AGE 4/500) :

galets à 86% de chlore actif mini :
 Bactéricide - Algicide - Floculant - Stabilisant en un seul galet.

le bloc : 6.13€ TTC



BLOC 500GR (AGE 90/500) : galets de 500gr, 90% de chlore actif mini

le bloc : 6.01€ TTC

CHLORE NON STABILISÉ



Dans certains cas l'utilisation de chlore non stabilisé est avantageuse pour éviter de surstabiliser son eau et ainsi bloquer l'action du chlore.

CHLORE LIQUIDE ET CHLORE LIQUIDE ANTI-TARTRE



HYPOCHLORITE DE SODIUM:

Idéal pour utilisation avec régulation automatique. Dans ce cas penser à stabiliser la piscine avec ajout de stabilisant séparé.



bidon de 20L (24kg) : 31.68€ TTC
 consigne bidon : 18.00€ TTC
 bidon perdu : 37.95€ TTC

HYPOCHLORITE DE SODIUM ANTI-TARTRE:

Idéal pour utilisation avec régulation automatique. Dans ce cas penser à stabiliser la piscine avec ajout de stabilisant séparé.



bidon de 20L (24kg) : 32.50€ TTC
 consigne bidon : 18.00€ TTC
 bidon perdu : 38.95€ TTC

CHLORE SOLIDE

HYPOCHLORITE DE CALCIUM (en granulés, en pastilles ou en stick) :

produit incompatible avec les chlores dits stabilisés (risque d'explosion violente)



HYPO GR 70 - GRANULÉS (2kg) : 18.50€ TTC
 HYPO GR 70 - GRANULÉS (5kg) : 44.52€ TTC
 HYPO GR 70 - GRANULÉS (25kg) : 193.05€ TTC
 HYPO PASTILLES ANTI CALCAIRES (25kg) : 216.00€ TTC
 HYPO STICK (4.8kg) : 62.81€ TTC - existe aussi en 24.9kg



Sticks



Pastilles

Utilisez les Biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Il existe plusieurs alternatives au traitement chloré.

Le brome est un halogène, tout comme le chlore, très bien adapté aux traitements des eaux de piscine.

Le brome possède plusieurs avantages par rapport au chlore :

- aucune odeur gênante et désagréable
- il ménage la peau et les yeux
- il reste efficace à pH élevé et à forte température
- son utilisation est particulièrement simple grâce au système de dosage
- il reste efficace grâce à sa capacité de se régénérer en utilisant l'OXYDANT CHOC



BROME (BCDMH) : Pastilles de brome 20 g recommandées avec un doseur à pastilles ou directement dans le skimmer.



5 kg : 63.15€ TTC
existe aussi en 20kg



TRAITEMENT CHOC DU BROME : Lors d'un traitement au brome, les traitements chocs ne doivent pas être réalisés avec du chlore stabilisé. En effet le stabilisant présent bloque l'action désinfectante du brome. On utilise donc un oxydant choc à base d'oxygène actif qui permet d'effectuer des traitements chocs mais aussi de régénérer le brome présent dans le bassin.



AGECHOC (rattrapage eaux vertes) :



5 L : 17.56€ TTC

OXYDANT CHOC GRANULÉS :



5 kg : 45.00€ TTC

PHMB (PolyHexaMéthylène Biguanide)



Traitement sans chlore liquide à base de polymère, à associer à un oxydant choc à base d'oxygène actif liquide AGECHOC ou solide OXYDANT CHOC. Attention le traitement au PHMB est totalement incompatible avec les traitements au chlore et au brome. Il faut donc vidanger la piscine ou s'assurer qu'il n'y a pas de chlore ou de brome présent dans le bassin lors du commencement d'un traitement à l'AGECIL PLUS.



AGECIL PLUS :

5 L : 54.18€ TTC



TRAITEMENT CHOC DU PHMB :

AGECHOC (rattrapage eaux vertes):

5 L : 17.56€ TTC



OXYGÈNE ACTIF SOLIDE OU LIQUIDE



Peut être utilisé en complément de tous les traitements.

OXYGÈNE ACTIF GRANULÉS (OXYDANT CHOC) :



5 kg : 45.00€ TTC

OXYGÈNE ACTIF LIQUIDE Rattrapage eaux vertes (AGECHOC) :



5 L : 17.56€ TTC

OXYGÈNE ACTIF LIQUIDE ADDITIVÉ (AGESOFT) :



Compatible avec tous les traitements (dont UV, PHMB et ozonateur). Assure dans le bassin la lutte contre les algues et la rémanence de la désinfection.

20 L : 61.13€ TTC

SEL (voir notre gamme d'électrolyseurs ci-après)



PASTILLES PREMIUM**** : Pastilles de sel non stabilisé de très haute pureté (99,9%) sans additifs et sans résidus, adapté à tous types de bassins et d'appareils. Préserve les cellules de l'électrolyseur.



Adoucisseur



Électrolyse au sel

Moins de 100kg par 25kg : 12.90€ TTC
Plus de 100kg par 25kg : 12.00€ TTC



Traitement de l'eau



GRANULÉS ULTRA DISPERSIBLE :

Granulés de sel non stabilisé de haute pureté et sans additifs, adapté à tous types de bassins et d'appareils.



Sac de 25kg : 9.30€ TTC



AQUASWIM ACTI+ : Pastilles de sel stabilisé Multifonctions pour un traitement + sûr et + pratique. Une fonction anticalcaire pour faciliter l'entretien de la piscine, et une fonction anticorrosion pour protéger les parties métalliques.



Moins de 100kg par 25kg : 26.40€ TTC
Plus de 100kg par 25kg : 24.30€ TTC

OXAR® - Oxarmatic®



Le traitement liquide sans chlore à l'Oxygène Actif Rémanent, breveté GACHES CHIMIE SPECIALITES

- Sans chlore
- Facilité et simplicité de mise en oeuvre
- Maintenance réduite
- Efficacité et rémanence de l'effet bactéricide
- Absence d'odeur et de goût
- Absence d'irritation des muqueuses
- Faible influence du pH
- Décomposition en eau et oxygène : renouvellement de l'eau restreint et qualité de l'air accrue



Kit de démarrage : comprenant
1 x OXAR® (sans chlore) 20L
2 x Activateurs C de 2L
1 x Activateur B de 500mL
1 x Régulateur de 2kg

117.00€ TTC



Recharges OXAR® :

20 L : 49.20€ TTC

Recharges activateurs + régulateur

AUTOMATISATION AVEC L'OXARMATIC®



Le traitement OXAR® peut être automatisé. Dans ce cas, après avoir versé les doses de régulateur, activateurs B et C, l'OXARmatic® injecte quotidiennement la quantité d'OXAR® nécessaire à votre bassin. Cette injection tient compte du volume du bassin et, grâce à sa sonde, OXARmatic® adapte les quantités de produit à injecter en fonction de la température de l'eau. Périodiquement, un choc est déclenché. L'OXARmatic® est livré en kit comprenant le boîtier électronique, le capteur de température et de débit et de la pompe d'injection.

Oxarmatic® :

à l'unité : 1 200€ TTC

**Pour tout achat d'un Oxarmatic®,
un kit de démarrage OXAR® offert**





Une eau de piscine doit avoir son pH neutre ou très légèrement basique (de 6,9 à 7,7), l'idéal étant d'être le plus proche possible du pH moyen du liquide lacrymal (désinfectant naturel de l'oeil, constituant les larmes) situé vers 7,4. Il est très important de bien maîtriser ce paramètre car il a un effet très important sur : l'activité des désinfectants, l'irritation des yeux et de la peau, la corrosion des installations métalliques, l'activité des floculants, le développement des algues. Quelque soit le désinfectant utilisé, la valeur du pH est donc primordiale pour que le traitement soit efficace. On doit donc contrôler le pH une fois par semaine, et le réajuster si besoin est avec du pH + ou pH -, poudre ou liquide..



AJUSTEMENT DU pH

pH POUDRE



pH + poudre :

5 kg : 10.92€ TTC



pH - poudre :

5 kg : 12.00€ TTC

pH LIQUIDE



pH + liquide :

20 L : 31.41€ TTC



pH - liquide :

10 L : 15.87€ TTC
20 L : 28.76€ TTC



L'utilisation de correcteurs liquides concentrés est conseillée pour les régulations automatiques de pH par pompe doseuse, ou bien pour les modifications importantes de pH sur des volumes conséquents. Voir notre gamme en page 15.

ANTICALCAIRE MULTIFONCTION



Inhibiteur d'entartrage : antitartre, complexant, dispersant, stabilisateur de dureté. Cet anti-calcaire préventif permet d'éviter les dépôts sur les parois, le fond du bassin, les canalisations et la masse filtrante. A utiliser pour une eau dure dont TH>15.

5 L : 28.14€ TTC



CALC TAB : séquestrant calcaire.
Boîte de 10 pastilles de 40g

19.52€ TTC

STABILISANT DE CHLORE

AGE STABILISANT GRANULÉS: Diminue la consommation de chlore par les rayons UV. A utiliser en complément de chlore non stabilisé (hypochlorite de calcium, chlore liquide) ou de sel non stabilisé.



2kg : 14.13€ TTC
25kg : 140.40€ TTC

AJUSTEMENT DU TAC

(Titre Alcalimétrique complet)



Dans le cas d'eau peu tamponnée, il peut y avoir des variations fréquentes de pH. On recommande alors l'utilisation de GARO pH souvent appelé TAC plus.

GARO pH : Stabilisant de pH permettant de rééquilibrer le pouvoir tampon de l'eau et donc d'assurer une stabilité du pH.



5 kg : 19.62€ TTC

AJUSTEMENT DU TH

(Titre Hydrométrique)



Le TH est l'indicateur de la minéralisation de l'eau : eau dure (TH élevé) / eau douce (TH faible). Une eau trop douce aura tendance à être agressive et entraînera de la corrosion au niveau des parties métalliques : utiliser alors du GARO TH. Une eau dure entartrera les tuyauteries et le filtre.



GARO TH :

TH+ en seau de 5 kg : 19.62€ TTC



S'il est impératif de lutter contre les impuretés apportées par les baigneurs, il est tout aussi important d'éviter la prolifération des algues dans l'eau de votre bassin. Transportées avec la poussière à travers l'atmosphère, les algues se retrouvent dans votre piscine, qu'elle soit couverte ou non. Les algues sont des micro-organismes végétaux produisant des matières organiques favorables au développement des bactéries et des champignons.

ALGICIDES LIQUIDES SANS CUIVRE



GAROALGUE :
Algicide préventif concentré sans cuivre.
5 L : 20.52€ TTC
existe aussi en 20L



GAROALGUE MULTIFONCTIONS :
Algicide préventif concentré non moussant. De plus sa formulation innovante permet de flocculer les matières organiques afin d'obtenir une eau scintillante.

5 L : 21.60€ TTC



GAROALGUE ULTIMATE:
Algicide curatif non moussant. Produit très concentré, il détruit les algues et prévient leur retour. De plus sa formulation innovante permet de flocculer les matières organiques afin d'obtenir une eau scintillante.

5 L : 33.00€ TTC

ALGICIDES SOLIDES



ANTI ALGUE MOUTARDE:

Efficace sur les algues résistantes (moutardes, noires, roses, etc...).

1 kg : 16.20€ TTC

FLOCCULATION



Certaines particules sont trop petites pour être retenues par le filtre, et provoqueront donc une légère turbidité au sein de l'eau qui sera claire mais non scintillante. Pour résoudre ce problème il est donc indispensable de retenir ces particules et pour cela il nous faut effectuer un traitement de flocculation afin de créer des agglomérats qui seront retenus par le filtre. Un simple contre-lavage permet ensuite d'évacuer à l'égout les agglomérats formés. L'eau est alors plus saine, plus claire et scintillante, et l'action du désinfectant s'en trouve renforcée.



FLOCCULANT Poudre ou LIQUIDE :

Pour un traitement régulier ou une flocculation choc.

5 kg : 14.70€ TTC

5 L : 19.80€ TTC



FLOCCULANT PASTILLES ULTRA-CONCENTRÉ :

Convient à tous les types de filtres (à sable, à cartouche et à diatomées)

FLOVIL (tube de 6 pastilles) : 11.00€ TTC

FLOVIL CHOC (boite de 12 pastilles) : 13.90€ TTC

FLOVIL BLISTER (blister de 9 pastilles) : 13.90€ TTC

CLARI ONE (boite de 12 pastilles de 20g) : 11.00€ TTC



CHAUSSETTES FLOCCULANTES :

Facilité d'utilisation pour un traitement régulier de votre piscine.

L'unité (boite de 8 chaussettes) : 12.60€ TTC



Pour un bon hivernage, attendre que la température de votre eau descende en dessous de 15°C (courant octobre-novembre).

- Pour tout traitement au CHLORE ou à l'OXAR[®], faire une chloration choc soit avec des pastilles effervescentes d'AGE 50/20 (1 par m³), soit avec de l'AGE GR60 (15 g par m³). Laisser filtrer pendant 48 heures.

- Pour tout traitement au PHMB (AGECIL PLUS) ou au BROME, effectuer un choc soit avec de l'AGECHOC (2L pour 10 m³), soit avec l'OXYDANT CHOC (15 g par m³). Laisser filtrer pendant 48 heures.
- Pour tout traitement avec un électrolyseur au sel, débrancher l'électrolyseur et isoler la cellule de production sitôt que la température de l'eau du bassin est inférieure à 15°C.

Ensuite, suivre les instructions du traitement au chlore.

Une semaine après avoir effectué le traitement choc, utiliser le produit d'hivernage GAROPOOL à raison d'1 L par tranche de 20 m³.

Nous vous préconisons de faire un lavage chimique de votre filtre à l'aide du NETTOYANT DETARTRANT POUDDRE ou du GAROCALCITE. Ce produit va dissoudre le calcaire qui s'est accumulé sur votre sable. Dans les zones où le risque de gel est important, nous préconisons de vider un tiers de la piscine et de vidanger les canalisations.



P.17

**SOUVENEZ-VOUS
DE L'HIVER 2011**



PRODUIT



GAROPOOL : Liquide destiné à éviter le développement des micro-organismes (algues, mousses), empêche ou réduit les dépôts calcaires, facilite le nettoyage lors de la remise en eau.

5 L : 26.40€ TTC

ÉQUIPEMENT - les indispensables



FLOTTEURS D'HIVERNAGE : Durant l'hiver, votre piscine risque de s'abîmer, parfois gravement, à cause du gel. Pour éviter ces désagréments il suffit de poser à la surface de l'eau des bouées protectrices qui se déformeront sous la force de la glace et éviteront la fissuration des murs et des liners.

4.95€ TTC

GIZZMO : 2 filetages 1 pouce 1/2 et 2 pouces : les circuits hydrauliques doivent aussi être protégés. La mise en place de bouteilles GIZZMO dans les skimmers favorisera cette protection.

3.60€ TTC



BOUCHON D'HIVERNAGE : 3 filetages disponibles 1 pouce, 1 pouce 1/2 et 2 pouces, pour protéger les buses de refoulement.

1 pouce : 1.87€ TTC
1 pouce 1/2 : 3.50€ TTC
2 pouces : 4.40€ TTC

BASSIN



GAROBORD DÉTARTRANT :

Nettoyant détartrant liquide : pour le nettoyage des parois et de la ligne d'eau. Utilisation par pulvérisation.

5 L : 23.82€ TTC
existe aussi en 20L



GAROMETAL :

Séquestrant des ions métalliques. Produit destiné à désactiver les ions métalliques qui peuvent colorer l'eau, tacher les revêtements et qui affectent l'efficacité des produits de traitement.

1 L : 10.31€ TTC



IRON TAB :

Séquestrant métaux

Boîte de 10 pastilles de 40g : 19.50€ TTC

FILTRE



NETTOYANT DÉTARTRANT POUDRE :

Va permettre de dissoudre le calcaire et d'éliminer les incrustations produites par les sels de calcium, de magnésium déposés à l'intérieur des filtres à sable ou sur les parois de la piscine.

5 kg : 24.18€ TTC



GAROCALCITE :

Produit détartrant acide destiné à éliminer les incrustations calcaires, magnésiennes, les résidus organiques et minéraux présents sur les parois, les abords de la piscine ou le filtre.

5 L : 19.92€ TTC
existe aussi en 20L

LIGNE D'EAU



GAROBORD GEL : Gel conçu pour le nettoyage et le détartrage de la ligne de séparation air/eau. Gel détartrant et dégraissant.

1 L : 8.56€ TTC

ENTRETIEN CELLULE

NETTOYANT CELLULE : Nettoyant pour cellules d'électrolyseur à base d'acide phosphorique. Nettoyant permettant d'augmenter la durée de vie de votre cellule d'électrolyseur. Il enlève les dépôts de tartre, de saleté et autres accumulations organiques.



1 L : 12.18€ TTC
5 L : 38.40€ TTC

RÉPULSIFS

RÉPULSIF ANTI-INSECTES SPÉCIAL PISCINE:

Favorise l'éloignement des insectes (moustiques, mouches, abeilles, guêpes ...) de la surface de votre piscine et de ses abords. Compatible avec tout type de traitement.



1 boîte de 6 pastilles de 30g : 17.20€ TTC

RÉPULSIF STOP GUÊPES : Eloigne les guêpes aux abords des points d'eau (piscines, spas, bassins...) et des jardins (mobilier de jardin, rebords de fenêtre ...). Parfum florale et épicé.



Spray de 500mL : 14.90€ TTC

NETTOYAGE DES PLAGES, TOITURES ...



GAROPLAGE :

Traitement rémanent des dallages, des terrasses de piscine, des toitures et des murs.

Élimine les moisissures, champignons, lichens...

- A pulvériser et laisser agir plusieurs jours.

- Produit concentré à diluer

1 L : 12.00€ TTC
5 L : 53.52€ TTC

ENTRETIEN PVC




DÉTERGENT LIQUIDE : Détergent liquide utilisé pour nettoyer, détacher et dégraisser tous les accessoires en PVC. Idéal pour les lames de volets automatiques, les bâches, le mobilier de jardin en PVC ...



1 L : 14.18€ TTC
5 L : 44.70€ TTC

POOL'GOM® XL



Pool'Gom® XL la grande gomme magique multi-surfaces. Nettoyez efficacement taches et salissures incrustées sur les parois, fond de piscine et ligne d'eau.

Facile à utiliser : embout universel pour manche télescopique.

Équipé d'une grande gomme, recharges disponibles à l'unité.

à l'unité : 24.97€ TTC
recharge : 7.92€ TTC

GAROTACHES

Nettoyant poudre à diluer. Utiliser pour enlever les tâches de rouille sur les terrasses des piscines, liners, gelcoats...)



1 kg : 17.33€ TTC

NETSKIM

Chaussettes protectrices pour retenir les impuretés dans le panier skimmer et éviter l'accumulation de saletés dans le préfiltre de la pompe.



la boîte de 12 : 13.75€ TTC

WATER LILY



Absorbant spécifique des résidus gras (huiles et crèmes solaires, résidus de la pollution atmosphérique...).

Protège la ligne d'eau et reste actif jusqu'à saturation (remplacer toutes les 4 à 6 semaines).

la boîte de 6 : 11.10€ TTC

POOL'GOM

Gomme en matière plastique brevetée pour le nettoyage de la ligne d'eau et de toutes les matières plastiques de l'environnement des piscines et spas : skimmers, volets, couvertures rigides, escaliers, mobilier de jardin...

Sans aucun produit détergent.



la boîte de 3 gommes : 7.80€ TTC

STERYLANE LINER



L'éponge pour nettoyer votre liner piscine.

le lot de 3 éponges : 7.90€ TTC



Une fois installé dans le circuit de filtration, l'électrolyseur produit de l'hypochlorite de sodium (chlore actif naturel) par électrolyse du sel que vous aurez dilué dans l'eau de votre piscine en début de saison. L'eau est peu salée (environ 3g de sel par litre d'eau) en comparaison avec l'eau de mer (30g/L). L'électrolyseur est installé en asservissement avec la pompe de circulation de l'eau. Un capteur de débit est installé dans le circuit afin d'assurer la production d'hypochlorite uniquement quand l'eau circule dans la cellule de production.

Le pH de l'eau doit être maintenu entre 7,0 et 7,4 pour permettre une efficacité maximale du désinfectant généré par l'électrolyseur. Ce contrôle du pH peut être réalisé manuellement ou par un système automatique en jumelant à l'électrolyseur un régulateur pH.

L'action électrolytique dans une eau dure a tendance à provoquer des précipités de tartre qui entraînent un dysfonctionnement de l'électrode. L'inversion de polarité remédie à ce problème.

Il est important pour ne pas user prématurément les plaques en Titane de la cellule de production, de ne pas faire fonctionner l'électrolyseur lorsque la température de l'eau est inférieure à 15°C, et de ne pas utiliser de Sulfate de Cuivre.

GARANTIE 2 ANS (sauf électrode pH)

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ TECHNOLOGIQUE FABRIQUÉS EN FRANCE.

Les caractéristiques générales de nos électrolyseurs sont les suivantes :

- Nettoyage automatique de l'électrode par inversion de polarité
- Plaques de Titane pleines
- Réglage du niveau de production de chlore
- Dosage : environ 3g de sel par litre
- Arrêt automatique de l'électrolyse si défaut de débit
- Niveaux et anomalies signalés par diodes lumineuses
- Appareils conformes aux normes CE et TBTS

Notre gamme s'articule autour de 3 modèles dont les spécifications sont regroupées dans le tableau ci-dessous.



MODÈLES



Cellule



Pour le nettoyage de la cellule cf page 12

Désignation	Volume bassin	Réglu pH	Prix TTC	Caractéristiques
AGE 500	0-50 m ³		789.60€ TTC	Réglage du temps d'inversion de polarité suivant la dureté de l'eau Fonction couplage à un volet automatique Régulation automatique du courant Fonctionne à des taux de sel plus élevés (3 à 6 g/L) Capteur de débit intégré à la cellule
AGE 1000 NOUVELLE GÉNÉRATION	70-80 m ³		899.00€ TTC	
AGE 2000 NOUVELLE GÉNÉRATION	110-120 m ³		1 320.00€ TTC	



Elles mesurent en permanence les valeurs de pH et/ou rédox par l'intermédiaire de sondes.

En fonction des valeurs de consigne, elles injectent les quantités nécessaires de correcteur de pH et/ou de chlore liquide. Elles permettent la réduction des consommations de produits chimiques.

RÉGULATIONS AUTOMATIQUES



HYDRO TOUCH pH

Régulation automatique proportionnelle de pH.

Régulation en pH+ ou en pH-. Affichage de la valeur du pH et de la consigne sur écran LCD

Calibration automatique sur tampon pH 4, 7, 10 ou sur le pH mesuré dans le bassin

Pompe doseuse péristaltique 1,5 L/h (à 1,5 bar)

Écran tactile

L'unité : **500.00€ TTC**




HYDRO TOUCH pH-REDOX

Régulation du pH et injection automatique du chlore liquide.

Écran tactile

L'unité : **980.00€ TTC**



HYDRO TOUCH REDOX

Régulation automatique de chlore liquide.

Pompe doseuse péristaltique 1,5 L/h (à 1,5 bar)

Écran tactile

L'unité : **500.00€ TTC**

**NOUVEAU DESIGN
ÉCRAN TACTILE**

DOSEURS DE GALETS DE CHLORE / BROME

DOSEUR DE GALETS OFF LINE

Vous avez des enfants et vous avez peur qu'ils touchent aux galets de chlore ou de brome que vous mettez dans les skimmers ou dans le distributeur flottant.

Installez un doseur de galets et c'est la tranquillité assurée!

2kg : **49.00€ TTC**

4kg : **99.00€ TTC**



MATÉRIEL COLLECTIVITÉS (nous consulter)



DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE PROFESSIONNEL !





Une bonne filtration est le gage d'une eau claire et scintillante exempte d'impuretés, retenues par le filtre. Filtrez l'eau du bassin au moins 12 h par jour ou durant un temps égal à « Température de l'eau / 2 » ($T^{\circ}\text{eau} = 28^{\circ}\text{C}$: filtration durant 14 h).

Pour une filtration bien dimensionnée, nous vous recommandons de filtrer la totalité de votre bassin dans un temps compris entre 4 et 6 heures.

Exemple :

Bassin de 5 m x 10 m x 1,5 m = 75 m³.

Filtre conseillé : 18 m³/h (éventuellement un 14 m³/h).

FILTRES

FILTRE POLYÉTHYLÈNE

Une gamme complète de filtres polyéthylène rotomoulé avec vanne 6 voies.

à partir de **241.00€ TTC**

JUPITER / ASTER

Filtre à sable en polyester conçu et fabriqué en CE, avec vanne 6 voies 1"1/2 et 2".



9 m³/h : **436.00€ TTC**
 14 m³/h : **456.00€ TTC**
 18 m³/h : **543.00€ TTC**
 22 m³/h : **693.00€ TTC**
 32 m³/h : **840.00€ TTC** (vanne 2"1/2 non fournie)

CUVE GARANTIE 5 ANS DÉGRESSIVE

**PIÈCES DÉTACHÉES TOUTES
MARQUES - NOUS CONSULTER**

GRUPE DE FILTRATION



Comprenant: 1 filtre polyéthylène haute densité, 1 vanne multivoie TOP (4 ou 6 voies), 1 manomètre, 1 pompe, 1 protection IPSS,

1 kit de raccordement complet.

4 m³/h : **155.69€ TTC**
 7 m³/h : **242.14€ TTC**
 9 m³/h : **313.75€ TTC**
 12 m³/h : **362.98€ TTC**

FILTRE KR

Filtre fabriqué en polyester renforcé de fibres de verre. Livré complet avec vanne side 6 voies 1"1/2 ou 2" et manomètre



8 m³/h : **381.00€ TTC**
 10.5 m³/h : **418.00€ TTC**
 16 m³/h : **476.00€ TTC**
 18 m³/h : **605.00€ TTC**
 22.5 m³/h : **707.06€ TTC**
 32 m³/h : **988.00€ TTC**

CUVE GARANTIE 5 ANS DÉGRESSIVE

MÉDIA-FILTRANT

GARO®filtre

(à utiliser en remplacement du sable, + d'infos au dos du catalogue)

0.7-1.3mm (sac de 20kg) : **29.05€ TTC**
 2-5mm (sac de 20kg) : **29.05€ TTC**



SABLE

Silice calibrée

0.7-1.3mm (sac de 25kg) : **9.00€ TTC**
 2-4mm (sac de 25kg) : **9.00€ TTC**

Autres granulométries : nous consulter
 Livraison en vrac : nous consulter



ASPIRATEUR HAUTE PRESSION



DIATOMÉES



CLARCEL DIC (sac de 25kg) : **46.20€ TTC**
 CELATOM FW 60 (sac de 20kg) : **42.96€ TTC**

Autres références : nous consulter



POMPES

POMPE DE FILTRATION AUTO-AMORCANTE



0.25CV MONO / 4 m³/h : **92.53€ TTC***
0.35CV MONO / 7 m³/h : **102.56€ TTC***
0.75CV MONO / 9 m³/h : **137.35€ TTC***
1CV MONO / 12 m³/h : **160.69€ TTC***

*dont 0.20€ TTC d'écotaxe

POMPE ULTRA FLOW ET STRUCTURE ANTICORROSION



Ce que vous attendez d'une pompe pour piscine, c'est une puissance adaptée, un fonctionnement silencieux et une fiabilité rassurante.

Les pompes ULTRA FLOW possèdent tous ces avantages et sont conçues pour un fonctionnement intensif.

Elles sont construites en matériaux anti-corrosion hautes performances pour la structure.

L'arbre de la pompe en acier inox est une garantie de robustesse et de longévité.

Moteur ultra silencieux et de grande qualité.

Ces pompes sont particulièrement bien adaptées à l'électrolyse au sel.

Pompes disponibles en mono ou triphasé.

0.75CV / 0.55KW / 12-17 m³/h : **420.00€ TTC* (Mono et Tri)**

1CV / 0.75KW / 16-22 m³/h : **456.00€ TTC* (Mono)**
540.00€ TTC* (Tri IE3)

1.5CV / 1.1KW / 22-27 m³/h : **504.00€ TTC* (Mono)**
624.00€ TTC* (Tri IE3)

2CV / 1.5KW / 27-34 m³/h : **600.00€ TTC* (Mono)**
756.00€ TTC* (Tri IE3)

3CV / 2.2KW / 30-37 m³/h : **738.00€ TTC***
930.00€ TTC* (Tri IE3)

*dont 0.20€ TTC d'écotaxe

GARANTIE POSSIBLE JUSQU'À 2 ANS

INTELLIFLO® : pompe intelligente à vitesse et débit variables



S'adapte à toutes les applications basses vitesses (nuit, hiver, pompe à chaleur...) et hautes vitesses (balais aspirateurs, écrémage...). Calculez votre économie d'énergie et plus d'informations sur :

www.intelliflo.eu

GARANTIE POSSIBLE JUSQU'À 2 ANS

POMPE KS



KRIPSOL

Pompes centrifuges à amorçage automatique. Corps de pompe et socle en matériaux composite armé de fibre de verre.

0.75CV / 0.55KW / 13.5 m³/h : **384.00€ TTC* (Mono et Tri)**

1CV / 0.74KW / 17.5 m³/h : **408.00€ TTC* (Mono)**
504.00€ TTC* (Tri IE3)

1.5CV / 1.1KW / 23 m³/h : **450.00€ TTC* (Mono)**
528.00€ TTC* (Tri IE3)

2CV / 1.5KW / 27.80 m³/h : **486€ TTC* (Mono)**
594€ TTC* (Tri IE3)

*dont 0.20€ TTC d'écotaxe

pompes disponibles en mono ou triphasé

GARANTIE POSSIBLE JUSQU'À 2 ANS

COFFRETS ÉLECTRIQUES

COFFRETS ÉLECTRIQUES HORS GEL

FILTRATION SEULE OU BALAI

FILTRATION COMMANDE 1 PROJECTEUR

FILTRATION COMMANDE 2 PROJECTEURS

FILTRATION - BALAI - COMMANDE 1 PROJECTEUR

DISJONCTEUR DE 1.6 A 16A

105.00€ TTC

105.60€ TTC

176.00€ TTC

192.00€ TTC

312.00€ TTC

à partir de **42.00€ TTC**



PIÈCES À SCELLER GAMME PRESTIGE

Toute une gamme de pièces en ABS blanc moulé traité anti-UV.

SKIMMERS : grand meutrière



Liner : **76.60€ TTC**
Béton : **69.00€ TTC**

BUSES DE REFOULEMENT



Liner : **9.00€ TTC**
Béton : **8.40€ TTC**

BONDES DE FOND



Liner : **28.20€ TTC**
Béton : **18.70€ TTC**

PRISE BALAI



Liner : **7.20€ TTC**
Béton : **6.50€ TTC**

MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE



Projecteur liner livré avec ampoule 300W
Liner : **65.00€ TTC**
Béton : **60.00€ TTC**

Lampe projecteur 300W General Electric
L'unité : **17.00€ TTC**

Boîte de connexion
L'unité : **14.00€ TTC**

DIVERS

Nourrice de distribution : **41.53€ TTC**
Passage mur : **7.71€ TTC**

CC 2000 : Mastic/Colle de très haute performance multi-usage et colle directement dans l'eau.

Tube de 290mL : **23.00€ TTC**






Nos couvertures automatiques pour piscine conformes à la norme NF P90 308, garantissent un maximum de sécurité aux utilisateurs. Elles présentent les avantages de couvrir tout le bassin et de s'installer facilement à l'aide d'un enrouleur motorisé intégré. La piscine se couvre et se découvre de manière silencieuse en un simple tour de clé. Les couvertures permettent enfin d'éviter les pertes calorifiques ainsi que l'évaporation d'eau, et limitent la formation d'algues d'où une économie de produit de traitement.

Les modèles hors-sol sont les modèles les plus adaptés aux piscines existantes car l'axe d'enroulement se situe à l'extérieur de la piscine, encre sur la plage, et pouvant être complété par un banc de protection en PVC ou en bois IPE.

MODÈLES HORS-SOL



Axe aluminium anodisé diam 160 mm
Ensemble de supports laqués blanc à fixer sur plage
Lames PVC de 72mm multi-alvéoles traitées anti-tâches et anti-UV, compatibles avec les traitements au sel et fournies avec bouchons.
Coloris disponibles : blanc, bleu, gris et sable.
Coffret électrique avec sécurité moteur
Kit de système de verrouillage manuel de sécurité par boucle anti-soulèvement

Plusieurs options disponibles en Enroulement / Déroulement :

- **manuel** : manivelle démultipliée démontable
- **motorisé** par le biais d'un commutateur à clé à contact maintenu 2 ou 3 positions :
 - moteur tubulaire 12 ou 24 V
 - avec ou sans arrêt fin de course intégré

MOTORISE sans fin de course
Le meilleur rapport qualité / prix

MOTORISE avec arrêt de fin de course intégré
Best seller, idéal pour grandes piscines
• option avec panneau solaire

Modèles également disponibles avec **Bancs PVC ou Bois**

Toutes nos couvertures sont évolutives et peuvent être ultérieurement recouvertes d'un banc. Possibilité de découpe escaliers roman, trapèze ou droit avec finition équerre ou lisse.

Garantie 3 ans sur les lames PVC, la mécanique d'enroulement ainsi que les motoréducteurs et coffrets électriques ; les capteurs solaires sont eux **garantis 2 ans**

MODÈLES IMMERGÉS

Avec moteur dans l'axe, option alimentation solaire.
Avec moteur en coffre sec.

Nous consulter

Modèle immergé



Modèle hors sol





EXTRAIT DE LA LOI RELATIVE A LA SECURITE
DES PISCINES (N°2003-9 du 3 janvier 2003)

Depuis le 1er janvier 2004, toute nouvelle piscine enterrée non close privative doit être pourvue d'un dispositif de sécurité normalisé.

Les propriétaires de piscines enterrées non closes installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé.

DÉTECTEURS D'IMMERSION

(Conformes à la norme NF P90 307)



SENSOR PREMIUM

A piles alcalines, il dispose d'une sirène puissante intégrée. Détecteur simple d'utilisation et d'installation. Nous consulter pour plus de 5 unités

à l'unité : **209.00€ TTC**
dont 0.05€ TTC d'écotaxe



AQUALARM

Possède 2 modes de fonctionnement (surveillance/baignade). Clavier tactile pour l'arrêter durant votre baignade. Remise en route automatique après la baignade.

à l'unité : **239.00€ TTC**
dont 0.05€ TTC d'écotaxe



SENSOR ESPIO

Le premier détecteur d'immersion qui ne se voit plus.

à l'unité : **399.00€ TTC**
dont 0.05€ TTC d'écotaxe

COUVERTURES

(Conformes à la norme NF P90 308)



COUVERTURES DE SÉCURITÉ À BARRES

Allient sécurité et facilité d'utilisation toute l'année. Motorisation disponible en option.

à partir de **33.50€ TTC / m²** (fabrication sur mesure)



COUVERTURES D'HIVERNAGE

Excellent rapport poids / résistance, endroit vernis acrylique.

à partir de **10.52€ TTC / m²** (fabrication sur mesure)

ENROULEURS DE BÂCHE

ENROULEUR STANDARD

3 x 1.80m - axe Ø 80

3 x 2.20m - axe Ø 80



à l'unité : 144.45€ TTC

à l'unité : 166.66€ TTC

ENROULEUR LUXE

3 x 2.40m - axe Ø 95 pour couverture de 4 à 6m (avec roues pleines)

3 x 2.80m - axe Ø 115 pour couverture de 5 à 7m (avec roues pleines)

3 x 3.50m - axe Ø 130/123 pour couverture jusqu'à 9m (avec roues souples increvables)

à l'unité : 227.77€ TTC

à l'unité : 338.88€ TTC

à l'unité : 508.11€ TTC



COUVERTURES

CRISTAL

Matériau à bulles innovant de 500 µ, combinant deux épaisseurs : une surface extérieure transparente et une surface intérieure teintée translucide.

Augmentation accrue de la température jusqu'à 8°C : rétention de la chaleur et gain en énergie solaire.

Réduction de plus de 98% de l'évaporation d'eau.

Gains d'énergie et de produits, donc économies notables.

Modèle CRISTAL 500µ
à partir de 9.47€ TTC / m²
(fabrication sur mesure)

GARANTIE 5 ANS DÉGRESSIFS

COUVERTURES SOLAIRES

Évitent une déperdition de chaleur durant la nuit.

Modèle BLEU 400µ
bordé quatre côtés
à partir de 6.31€ TTC / m²
(fabrication sur mesure)





BALAIS



Balai béton roulette brosses	20.07€ TTC
Balai liner triangulaire	12.02€ TTC
Balai triangulaire design	24.12€ TTC
Balai liner demi-lune brosses côtés	12.51€ TTC
Balai municipalité 14"/35cm	63.15€ TTC
Balai pro	52.80€ TTC
Balai Fairlock vis papillon	247.57€ TTC



ÉPONGES / BROSSES LIGNE D'EAU



Brosse à main ligne d'eau	4.46€ TTC
Éponge mur main	4.46€ TTC
Éponge pour manche télescopique	12.95€ TTC
Brosse coin (avec ou sans aspiration)	6.14€ TTC
Recharge éponge	5.55€ TTC



BROSSES



Brosse mur renfort aluminium 45cm	14.12€ TTC
Brosse mur alu 90cm	25.13€ TTC
Brosse mur plastique	5.05€ TTC
Flexibrosse	18.97€ TTC
Brosse inox	14.27€ TTC
Brosse mur aspirante extra-large	16.72€ TTC



ÉPUISETTES DE SURFACE

Épuiette de surface plastique	3.35€ TTC
Épuiette de surface luxe	11.14€ TTC
Épuiette de surface petit manche	11.14€ TTC
Épuiette de surface manche télescopique	14.46€ TTC



ÉPUISETTES DE FOND

Épuiette de fond plastique	5.72€ TTC
Épuiette de fond professionnelle	12.42€ TTC



THERMOMÈTRES



Thermomètre flottant	5.75€ TTC
Thermomètre animal	5.16€ TTC
Thermomètre bouée	21.11€ TTC
Thermomètre bleu grand modèle	6.66€ TTC



MANCHES TÉLESCOPIQUES



Manche noir/or 2x2m40 épaisseur 1.4mm	34.98€ TTC
Manche noir/or 2x1m80 épaisseur 1.4mm	27.84€ TTC
Manche anodisé bleu nervuré 2x2m40	20.06€ TTC
Manche renforcé easy lock 3x1,5m	26.51€ TTC
Manche renforcé easy lock 2x1.80m	22.28€ TTC
Manche renforcé easy lock 2x2.40	28.43€ TTC




DOUCHES



Douche 35 L droite avec rince-pieds
Corps de douche PVC douchette réglable et orientable,
mitigeur inox multi positions. Embase aluminium avec
fixation 4 points (livré avec jeux de spits et boulonnerie).
Arrivée d'eau arrière au pas standard.

210.00€ TTC

TUYAUX FLOTTANTS RENFORCÉS EVA



EVA 6M 19.70€ TTC
EVA 8M 21.19€ TTC
EVA 10M 25.64€ TTC
EVA 12M 32.14€ TTC
EVA 15M 36.85€ TTC
Enrouleur tuyau flottant 32.33€ TTC



DIVERS



Distributeur de chlore
Kit de réparation liner

30mL
60mL



Kit petit matériel
Poignée balai + clip
Clips plastique
Recharges brosses balai
Embout tuyau flottant

6.68€ TTC
8.08€ TTC
13.15€ TTC
33.33€ TTC
3.02€ TTC
3.71€ TTC
7.07€ TTC
2.46€ TTC



ROBUSTE CONFORT PRO

NOUVEAUTÉ

Brosses mur

19.51€ TTC

- brosse extra large, sa structure inclinée lui permet de se plaquer à la paroi
- poils en nylon, durée de vie allongée
- poignée robuste à dégagement rapide
- manche renforcé et anti dérapant



Manche 3 x 1m50 28.52€ TTC
Manche 2 x 1m80 24.07€ TTC
Manche 2 x 2m40 30.68€ TTC

- manche renforcé (e= 1,1mm)
- facilité de transport: 3x1,5 m
- blocage 1/4 de tour

Epuisette surface

19.57€ TTC

- poignée robuste à dégagement rapide
- cadre aluminium + poignée renforcée
- double couture
- filet robuste



Epuisette fond

23.96€ TTC

- double filet de protection pour limiter l'usure
- cadre aluminium + poignée renforcée
- poignée robuste à dégagement facile
- large sac lesté
- languette facilitant la vidange
- large raclette optimisant la ramasse des déchets



Tuyau EVA 8 m 22.20€ TTC
Tuyau EVA 10 m 26.50€ TTC
Tuyau EVA 12 m 33.50€ TTC
Tuyau EVA 15 m 37.50€ TTC



- tuyau EVA renforcé
- résistant à l'écrasement
- raccord tournant

Balai design triangulaire

24.12€ TTC

- équipé de sept brosses en nylon longue durée dirigées vers l'aspiration pour faciliter nettoyage et évacuation des saletés





M200



Bassins jusqu'à
10 m de long



Nettoyage
fonds et parois



Entretien et
réparation rapides



Transformateur
électrique



Pivot sur câble (Swivel)
qui empêche
l'entortillement



Cartouches de
filtration 2 niveaux

930.00€ TTC



M400



Bassins entre
12 et 15 m de long



Double
motorisation



Brossage
extra-actif



Système de balayage
intelligent + gyroscope



Caddy



Nettoyage
fond, parois et
ligne d'eau



Navigation via
application
Smartphone

1 350.00€ TTC



M500

+Télécommande !



Bassins entre
12 et 15 m de long



Nettoyage
fonds et parois



Cartouches de
filtration 2 niveaux



Système de balayage
intelligent + gyroscope



Caddy



Pivot sur câble (Swivel)
qui empêche
l'entortillement



Double
motorisation

1 550.00€ TTC

M600

NOUVEAUTÉ



Bassins entre
12 et 15 m de long

Le meilleur de la série S et le meilleur de la
série M dans un seul robot.

- Navigation et manoeuvrabilité
- Augmentation du taux d'aspiration
- Joint d'étanchéité supplémentaire sur les filtres
- plus grande capacité de filtration

1 650.00€ TTC

Robots	S50	S100	S200	S300	S300i
Prix TTC	595.00€	775.00€	930.00€	1 090.00€	1 190.00€
Piscine longueur jusqu'à	8m	10m	12m	12m	12m
Longueur câble	12m	15m	18m	18m	18m

Caractéristique de base :

- Brosse active
- Panier filtrant
- Appareil léger



Suivant le robot :

- Système balayage CleverClean
- Evacuation rapide de l'eau
- Couverture totale de la piscine (PowerStream)
- Transformateur électrique sélecteur de cycles
- Application Smartphone pour sélection programmes de nettoyage



Couverture totale de la piscine grâce au système de déplacement PowerStream



Léger, facile à manipuler



Transformateur électrique multifonctions avec sélecteur de cycles



Application Smartphone MyDolphin™



Filter multicouches Haute efficacité de filtration, sans risque de colmatage



Entretien et réparation rapides

GAMME POLARIS

POLARIS 280

Coffret électrique
Surpresseur

nous consulter

Fonctionne avec un surpresseur d'une puissance de 1 CV, indépendant de la pompe de filtration.
Doté de 2 jets d'impulsion qui réalisent l'effet de nettoyage «Venturi».



NETTOYEUR AUTOMATIQUE



Aspirateur automatique pour tous types de bassin.
Nettoie le fond et le bas des parois.
Stabilisateur et système de pivot pour ne pas rester bloqué dans les coins.
Fonctionne sur la prise balai.
Fourni avec 10 m de tuyau d'aspiration.

à l'unité : 149.50€ TTC

GAMME COLLECTIVITÉS

nous consulter



DEMANDEZ NOTRE
CATALOGUE PROFESSIONNEL !



LE MATÉRIEL D'ANALYSE

TROUSSES D'ANALYSE

Trousse de contrôle liquide Chlore/pH :	5.45€ TTC
Recharges liquides Chlore/pH :	2.80€ TTC
Trousse de contrôle PHMB/AGECIL :	24.57€ TTC
Recharges PHMB/AGECIL :	9.98€ TTC
Trousse de contrôle pastille Chlore/pH :	13.50€ TTC



BANDELETTES

pH MÈTRE



pH MÈTRE - CAPTEUR DE SEL - CONDUCTIVITÉ :

Mesure simple et rapide :

- pH
- taux de conductivité de l'eau
- teneur en sel / TDS (total des solides dissous)
- température



205.30€ TTC

Désignation	Nb bandelettes	Prix TTC
AQUACHECK JAUNE : Chlore / pH / TAC / Stabilisant	50	9.90€ TTC
AQUACHECK ROUGE : Brome / pH / TAC / TH	50	11.00€ TTC
AQUACHECK SEL : Salinité	10	11.50€ TTC
AQUACHECK BLEU : PHMB / pH / TAC	25	13.00€ TTC
AQUACHECK ORANGE : Oxygène actif (solide) / pH / TAC	50	13.00€ TTC
AQUACHECK PERO : OXAR / pH / Peroxyde ou Oxygène actif (liquide)	50	19.50€ TTC
AQUACHECK SPA : Chlore / Brome / pH / TAC / TH	50	13.50€ TTC
AQUACHECK 7 : Chlore / Brome / pH / TAC / TH / Stabilisant	50	17.20€ TTC
AQUACHECK TEST & TREAT : Chlore / pH / TAC / Stabilisant AVEC APPLICATION SMARTPHONE - RÉSULTATS DE L'ANALYSE ET PRÉCONISATIONS	50	13.85€ TTC
Appareil TRUTEST (BLEU) : Chlore / pH / TAC	-	60.00€ TTC
Bandelettes TRUTEST (BLEU)	25	10.50€ TTC
Appareil TRUTEST (ROUGE) : Brome	-	60.00€ TTC
Bandelettes TRUTEST (ROUGE)	25	10.50€ TTC

PHOTOMÈTRES ÉLECTRONIQUES

Toute une gamme de photomètres électroniques donnant de 3 à 6 mesures parmi : Chlore libre et total, pH, acide cyanurique, brome, TAC, TH calcique, cuivre...



DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE PROFESSIONNEL !



Les analyses et les conseils de nos techniciens vous permettent de choisir un traitement adapté à votre eau et à vos désirs parmi un large choix de traitements.

Ils vous aident aussi à choisir le moment opportun de vidange de votre piscine grâce au test AGE DE L'EAU®. L'utilisation des différents traitements tend à «charger» votre eau de piscine, et grâce à des mesures de conductivité reliées à des diagrammes, le test «Age de l'eau®», mis au point par GACHES CHIMIE, nous permet d'évaluer l'âge théorique d'une eau de

piscine. Le renouvellement de votre eau permet donc d'introduire une eau «propre» qui va faire diminuer la conductivité globale du bassin, donc permettre une désinfection plus efficace. La gestion de la ressource eau est donc primordiale. Les résultats de ces analyses d'eau sont accompagnés de conseils et astuces pour adapter son traitement.

**POUR TOUTE ANALYSE, PORTEZ-NOUS DANS DES BOUTEILLES D'EAU PLATE
1 LITRE D'EAU DE PISCINE ET 1 LITRE D'EAU DE REMPLISSAGE (RÉSEAU OU PUIT).**

ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

1. DIAGNOSTIC : AGE DE L'EAU® - Quand faut-il changer l'eau ? **7.30 € TTC**

2. ANALYSE COMPLETE **42.00 € TTC**

- a) pH
- b) conductivité
- c) titre alcalimétrique
- d) titre hydrotimétrique (dureté)
- e) âge de l'eau
- f) chlore libre
- g) chlore total
- h) chloramines
- i) stabilisant
- j) PHMB
- k) sel
- l) métaux (Cu, Fe, Mn...)



3. EAUX DE PUIITS – Analyses a) b) c) d) + nitrates **42.00 € TTC**
2 + 3. ANALYSE COMPLETE + EAUX DE PUIITS

ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES

Coliformes thermotolérants et totaux, streptocoques fécaux, spores de bactéries anaérobies, Aérobie revivifiables à 22° et 36° C

NOUS CONSULTER

ÉQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE (TAC - TH - pH équilibre)

Une analyse régulière de votre équilibre calco-carbonique est indispensable pour allonger la durée de vie de votre liner ou de votre revêtement minéral et pour obtenir un confort de baignade optimal.

8.03 € TTC

Age
de l'EAU®
by GACHES CHIMIE

Équipements
Matériels

PIÈCES DÉTACHÉES
GAMME SPA



PLUS DE 4 MÈTRES DE LINÉAIRE DE PIÈCES DÉTACHÉES

Plus de **10 000 références** sont disponibles dans les marques suivantes, en magasin ou sur simple commande, en moins de 48 heures.



Certikin



Et bien d'autres marques...



PARFUMS SPA / BAINS

FLACON DE 250mL

26.40€ TTC

9 PARFUMS



Lavande



Palmarosa



Senteur des îles



Madagascar



Fleur d'oranger



Eucalyptus



Ylang



Coco des îles



Marine

TUBE BERLINGOT

Tube contenant 9 berlingots

26.40€ TTC



RACCORDS & TUYAUX PVC

TUYAU PVC PRESSION 3 MÈTRES LINÉAIRES

PN 10
 Ø 50mm 3.78€ TTC/mL
 Ø 63mm 5.85€ TTC/mL
 PN 16
 Ø 32mm 3.51€ TTC/mL
 Ø 50mm et Ø 63mm sur demande

TUYAU PVC PRESSION 1 MÈTRE LINÉAIRE CARTON DE 15 BARRES

PN 10
 Ø 50mm 4.14€ TTC/mL
 Ø 63mm 6.18€ TTC/mL
 PN 16 Ø 50mm et Ø 63mm sur demande

TUYAU PVC SOUPLE

En 25 mètres
 Ø 50mm 3.84€ TTC/mL
 Ø 63mm 6.39€ TTC/mL
 En 50 mètres
 Ø 50mm 3.84€ TTC/mL



T 90° À COLLER

Ø 32mm 1.98€ TTC/un
 Ø 50mm 3.42€ TTC/un
 Ø 63mm 5.34€ TTC/un

COUDE 90°

Ø 32mm 1.56€ TTC/un
 Ø 50mm 1.98€ TTC/un
 Ø 63mm 4.02€ TTC/un

COURBE

Coude 90° grande courbe
 Ø 32mm 5.31€ TTC/un
 Ø 50mm 9.30€ TTC/un
 Ø 63mm 17.43€ TTC/un

COUDE 45°

Ø 32mm 1.86€ TTC/un
 Ø 50mm 2.52€ TTC/un
 Ø 63mm 4.86€ TTC/un

RACCORD UNION 3 PIÈCES

A COLLER
 Ø 32mm 6.18€ TTC/un
 Ø 50mm 6.96€ TTC/un
 Ø 63mm 13.50€ TTC/un

RACCORD UNION 3 PIÈCES

F A COLLER / M A VISSER
 Ø 32mm 7.14€ TTC/un
 Ø 50mm 7.62€ TTC/un
 Ø 63mm 15.24€ TTC/un

CLAPET ANTI RETOUR À RESSORT INOX

PN16
 Ø 50mm 39.00€ TTC/un
 Ø 63mm 56.34€ TTC/un
 Idéal pour éviter le désamorçage
de la pompe de filtration.

CROIX

Ø 50mm 10.62€ TTC/un
 Ø 63mm 15.90€ TTC/un

VANNE A COLLER

A COLLER
 Ø 32mm 11.01€ TTC/un
 Ø 50mm 12.99€ TTC/un
 Ø 63mm 20.70€ TTC/un

EMBOÛT FILETÉ

F A COLLER / M A VISSER
 32x25x1" 1.62€ TTC/un
 40x32x1" 1.74€ TTC/un
 50x40x1"1/2 2.34€ TTC/un
 63x50x1"1/2 2.52€ TTC/un
 63x50x2" 2.82€ TTC/un

MANCHON

MANCHON ÉGAL
 F A COLLER
 Ø 32mm 1.38€ TTC/un
 Ø 50mm 1.86€ TTC/un
 Ø 63mm 3.30€ TTC/un

BOUCHON PVC

F A COLLER
 Ø 25mm 1.14€ TTC/un
 Ø 32mm 1.44€ TTC/un
 Ø 50mm 2.10€ TTC/un
 Ø 63mm 3.18€ TTC/un

COLLIER

COLLIER PINCE OUVERTE
 Ø 50mm 2.16€ TTC/un
 Ø 63mm 2.40€ TTC/un

F A COLLER / F A VISSER
 63x50x2" 10.08€ TTC/un

MANCHON MIXTE
 F A COLLER
 Ø 50mm 3.60€ TTC/un
 Ø 63mm 5.94€ TTC/un

COLLIER DE PRISE EN CHARGE

50x1/2" 3.42€ TTC/un
 50x1" 3.42€ TTC/un
 63x1/2" 4.86€ TTC/un

COLLIER PINCE FERMÉE
 Ø 50mm 2.88€ TTC/un
 Ø 63mm 3.24€ TTC/un

RÉDUCTION SIMPLE PVC

A COLLER
 50x32mm 1.74€ TTC/un
 50x40mm 1.92€ TTC/un
 63x50mm 1.98€ TTC/un
 75x63mm 4.20€ TTC/un

RÉDUCTION CONIQUE PVC

A COLLER
 50x32mm 4.44€ TTC/un
 63x32mm 7.08€ TTC/un
 75x32mm 10.08€ TTC/un
 75x50mm 9.60€ TTC/un

COLLECTEUR

F X M A COLLER
 PN16
 Ø 50mm 35.28€ TTC/un

COLLE PVC

COLLE BLEUE
 SPÉCIALE PVC SOUPLE
 Pot de 500mL 29.94€ TTC/un

RUBAN SILICONE

largeur. 14mm x 5m 10.32€ TTC/un



**ET BIEN
D'AUTRES PIÈCES**

**Demandez votre bilan thermique
personnalisé à nos vendeurs !**

Une gamme de pompes à chaleur des plus silencieuses du marché.

De conception et de développement français, elles fonctionnent avec un gaz performant R410A, respectueux de la couche d'ozone.



GARANTIE 3 ANS

EASYPAC

Modèle	Volume	Puissance	Prix TTC
EZ 35	35 m ³	4 Kw	1 452€ TTC
EZ 55	55 m ³	6,60 Kw	1 992€ TTC
EZ 75	75 m ³	8,9 Kw	2 448€ TTC



GARANTIE 3 ANS

DC INVERTER

Modèle	Volume	Puissance	Prix TTC
DC 35	< 40 m ³	5,00 Kw	1 980€ TTC
DC 55	< 55 m ³	6,60 Kw	2 436€ TTC
DC 75	< 75 m ³	9,00 Kw	2 740€ TTC
DC 95	< 95 m ³	11,00 Kw	3 125€ TTC
DC 115	< 115 m ³	15,00 Kw	4 626€ TTC



GARANTIE 5 ANS

INVERTER

Modèle	Volume	Puissance	Prix TTC
WP 90 Inverter	< 95 m ³	12,50 Kw	4 020€ TTC
WP 90 TRI Inverter	< 95 m ³	12,50 Kw	4 020€ TTC
WP 120 Inverter	< 120 m ³	15,50 Kw	5 376€ TTC
WP 120 TRI Inverter	< 120 m ³	15,50 Kw	5 376€ TTC
WP 140 Inverter	< 140 m ³	20,00 Kw	6 624€ TTC
WP 140 TRI Inverter	< 140 m ³	20,00 Kw	6 624€ TTC



**AQUA
couleur™**
by GACHES CHIMIE

Colorants
éphémères

AQUAcouleur™

**BREVET
EXCLUSIF**

Ce produit permet de colorer non durablement, l'eau de votre piscine. Ambiance garantie pour les fêtes et pour les après-midi des enfants.



Testé en collaboration avec un docteur en dermatologie de Toulouse, AQUAcouleur™ ne présente aucun danger pour la santé.

Il est à noter qu'Aquacouleur™ conserve la qualité, l'équilibre et la transparence de l'eau. Dilué dans l'eau de baignade, il ne dénature pas la couleur des cheveux, teints ou non, et n'a pas d'effet sur le tissu. Il n'a pas non plus d'incidence sur les équipements de la piscine. Le produit se présente en flacon de 180 mL, étudié pour une plus grande facilité d'utilisation. Aquacouleur™ se dissout au contact du chlore et du brome, c'est pour cela que la couleur n'est pas permanente. Ainsi, dès que vous souhaitez retrouver la couleur naturelle de votre eau, il vous suffit de reprendre votre traitement.



FLACON DE 180 ML : 25,08€ TTC
couleurs : Fushia, Lagon, Grand fond, Lavande, Mangue, Turquoise

180mL
=
50/70m³

Durée
Max 1 jour

Chlore
choc après
utilisation

Pour que la coloration dure plus que quelques heures, retirez les produits désinfectants (chlore, brome...) du skimmer ou bien stoppez votre électrolyse.

Vous obtiendrez les meilleurs résultats avec un taux de chlore maxi de 1 ppm. Si le taux est supérieur, vous pouvez le neutraliser facilement avec le produit Aquapremio (les dosages sont indiqués sur l'étiquette de la bouteille).

AQUAPREMIO 1L : 5,02€ TTC



