



ROBOTS ACCESSOIRES

**Age
de l'EAU[®]**
by GACHES CHIMIE

Accessoires

ROBOTS DE NETTOYAGE.....P.74 À 83

ACCESSOIRES P.84

Optez pour le meilleur de la technologie au service de votre piscine. Faciles à manipuler, les robots de piscine de la gamme S Line sont compatibles avec tous les types de revêtements de bassin. Très précis, leur technologie brevetée Power Stream System leur permet d'adhérer à la paroi pour un nettoyage optimal.



Caddy



S200



S100



S50

	S50	S100
Nettoyage fond	oui	
Nettoyage parois	non	oui
Nettoyage ligne d'eau	non	non
Taille du bassin	8m de long	10m de long
Type de revêtement	tout type de revêtement	
Durée du cycle	1h30	2h
Filtration	Panier filtrant fin	Panier filtrant fin et ultra fin
Brossage	Brosse avant active, tourne 2 fois plus vite que la vitesse	
Système Powerstream	non	
Application IOS et Android	non	
Alimentation	Nouveau transformateur électrique à faible consommation d'énergie	Transformateur électrique faible consommation d'énergie. Sélection en un clic.
Longueur du câble	12m	15m
Poids	6,3kg	6,5kg
Support caddy	non	
Garantie	2 ans	2 ans
Usage / Avantage	petite piscine à fond plat	piscine de forme standart



S300



S300i



S400

S200	S300	S300i	S400
oui			
oui			
oui			
12m de long			15m de long
tout type de revêtement			
2h	1h/2h	1h/1h30/h2h/2h30	1h30/2h/2h30
<p>Filtre multicouche, sépare et filtre simultanément les gros débris, les particules fines et ultrafines, pour une filtration efficace sans risque de colmatage. Panneaux de filtration amovibles pour un nettoyage facile.</p>			<p>Filtres efficaces en toutes saisons + une cartouche plus épaisse en option et une capacité de filtration supérieure.</p>

de déplacement du robot pour un nettoyage amélioré du fond de la piscine, peu importe le revêtement.

Navigation et déplacement optimisés sur le fond, les parois et la ligne d'eau. Adhère en permanence sur tout type de revêtement et dans toutes les conditions.			
non			oui
Nouveau transformateur électrique à faible consommation d'énergie	Transformateur électrique faible consommation d'énergie. Sélection en un clic.	Transformateur électrique à commande digitale.	
18m			
7,5kg			
non	oui		
3 ans			
Facile à manipuler	Autonome quelles que soient les conditions de votre piscine	forme complexe jusqu'à 12m	forme complexe jusqu'à 15m

Série S

Série M

	M250	M400	M500
Nettoyage fond	oui		
Nettoyage parois	oui		
Nettoyage ligne d'eau	non	oui	
Taille du bassin	10 m de long	15m de long	
Durée du cycle	2h	2h30	1h30/2h30/3h30
Filtration	Panier filtrant fin	Cartouches fines et ultrafines, qui ramassent à la fois les particules fines et les gros débris.	
Brossage	Brosses combinées adaptées à tous revêtements de parois, idéale pour le nettoyage de la plupart des piscines, brosse mousse pour céramiques lisses (en option).	Brosses combinées + troisième brosse active : tourne 2 fois plus vite que la vitesse de déplacement du robot pour une élimination efficace des algues et bactéries et la réduction des recours aux produits chimiques.	
Application IOS et Android	non	non	oui
Navigation et manœuvrabilité	X		
Alimentation	Transformateur électrique à commande digitale.	Transformateur électrique à commande digitale avec programmateur hebdomadaire	
Longueur du câble	18m		
Poids	9,5kg	10kg	10,5kg
Support caddy	stand support	oui	
Télécommande Bluetooth	non		oui
Garantie	3 ans	4 ans	

M600	M700
	oui
	oui
	oui
	15m de long
	1h30/2h/2h30
Filtres efficaces en toutes saisons + une cartouche plus épaisse en option et une capacité de filtration supérieure.	
Double brossage actif	
oui	oui
Unité moteur à double entraînement combiné au système multidirectionnel PowerStream.	Application « MyDolphin™ » permettant le contrôle et la sélection des programmes de nettoyage – programmeur hebdomadaire, sélecteur de cycle, départ différé, navigation manuelle.
Transformateur électrique à commande digitale.	
	18 m
	11,5kg
	oui
	non
	4 ans



M250



M400



M500



M600



M700



Audacieux, sans complexe et élégant, le nouveau Crocodile Rock propose quelque chose de différent dans un monde dominé par le design conformiste et la recherche d'un produit ordinaire.

Son design a des traits forts, structurants, rappelant son instinct d'animal sauvage.

Son bras à LED dominera votre piscine pour la fierté de son propriétaire.

	Série 1	Série 3	Série 5	Série 8 XD
Nettoyage sol	oui		oui	
Nettoyage paroi	non	oui	oui	
Chariot	sans	avec	avec	
Radiocommande	sans		avec	
Câble	16m	18m	18m	-
Batterie	-	-	-	autonomie 3h / charge 6h
Longueur du bassin	12m	15m	15m	
Poids	7,5kg	9kg	9kg	
Brosses	PVC; PVA en option		PVC; PVA en option	
Sacs filtrants	5 et 250 microns			

Crocodile rock Série 1



Crocodile rock Série 3



Crocodile rock Série 5



Crocodile rock Série 8XD sur batterie flottante



BALAIS ASPIRATEUR

Léger et portable, le Quick'Vac se charge du nettoyage de toutes sortes de bassins. Équipé de 4 roues pivotantes à 360° et d'un filtre autonome, il nettoie les angles, aspire les grandes feuilles, et stocke de grandes quantités de sable dans son sac sans perte de puissance. Plus besoin de brancher un tuyau flottant sur votre filtration ou encore de chercher une prise balai.

Vitesse de nettoyage: de 10 à 15m/min
 Puissance d'aspiration: 40m³/h
 Pompe: 250W
 Batterie 12V autonomie: 3h (sur secteur 220V/24V en option)
 Déplacement: 4 roulettes rotatives à 360°

QUICK VAC PATAUGEOIRE: 40cm de large / mini 15cm d'eau
 QUICK VAC CLASSIC: 40cm de large / mini 40cm d'eau
 QUICK VAC XL: 110cm de large / mini 40cm d'eau



Quick'vac'



LINEO

Mono brosse sur batterie

Permet de nettoyer la ligne d'eau et les parties difficiles d'accès. Parfait pour la ligne air/eau, volets, goulottes...



LINEO M COMPLET

Poids 2,5 kg.
 Perche télescopique 150-250 cm
 Autonomie 1h30
 Taille de brosse Ø15cm

LINEO XL grande profondeur


Poids 4 kg
 Perche télescopique 250-500 cm
 Autonomie 1h à 2h
 Taille de brosse Ø22cm



Brosses adaptées à votre revêtement



Accessoires, brosses, pad en option, nous consulter



SPOT
AQUA POSITIONING TECHNOLOGY



	SPOT				
	SPOT20	SPOT50	SPOT100	SPOT150XD	SPOT DUO200
Taille du bassin	150m ²	200m ²	350m ²	300m ²	1250m ²
Nettoyage sol et parois	oui				
Largeur de nettoyage	40cm			80cm	
Capacité de filtration	3,1kg			5,1kg	
Puissance d'aspiration	27m ³ /h			27m ³ /h x2	
Alimentation	110v240v / 24 vdc			batterie	110v240v / 24 vdc
Longueur de câble	18m	24m	30m	batterie	40 ou 50m
Radiocommande	appli smartphone		appli smartphone et radiocommande		
Poids	7kg	8,5kg	9kg	18kg	
Support	chariot optima, premium ou non fourni selon référence				
Garantie	2 ans				

Robots
Accessoires



Sans fil, sur batterie



Chrono
mp3



Possibilité de location. Nous consulter.

CHRONO			PEPS		
CHRONO M	CHRONO L	CHRONO XL	e-PEPS200	PEPS200	PEPS300
Jusqu'à 25m	Jusqu'à 33m	Jusqu'à 60m	Jusqu'à 25m		Jusqu'à 50m
oui			sol		
50cm	60cm	75cm	40cm	60cm	
3,1kg			4kg de sable	6kg de sable	
50m ³ /h			37m ³ /h		
110v240v / 24 vdc			110v240v / 24 vdc ou batterie		
25 à 50m (à configurer)			30m	30 ou 40m	
radiocommande étanche			Radiocommande étanche		
22kg	23kg	24kg	14kg	14kg	17kg
Dévidoir, enrouleur 25-32 ou 40-50, potence (à configurer)			en inox fourni		
2 ans			2ans		

peps
machine



vidéo de
présentation



Robots
Accessoires

	WAVE 20	WAVE 50	WAVE 100	WAVE 150
Nettoyage de fond	oui			
Nettoyage parois	non	oui	oui	non
Nettoyage ligne d'eau	non	oui		non
Nettoyage angles	non			
Taille du bassin	jusqu'à 15m	15 à 20m	Jusqu'à 25m	Jusqu'à 25m
Durée de cycle	1h à 3h	4h	4h / 6h / 8h	4h / 5h/ 6h
Filtration	Sacs filtration 70 microns	Sacs filtration 50 et 70 microns	3 options de filtration pour tout type de saleté et débris	Système à cartouches, 100 microns
Brossage	2 brosses actives	Système convenant à tous types de piscines sauf carrelages émaux et surface inox	Brosses combinées compatibles avec tous types de piscines	Brosses actives à double direction qui tournent 1,5 fois plus vite que la vitesse du robot
Alimentation	Transformateur électrique à commande digitale - 24 VDC	Transformateur électrique à commande digitale - 30 VDC	Transformateur électrique à commande digitale - Sortie inférieure à 30 VDC - départ différé	30 VDC - Conforme NFC15-100
Longueur de câble	18m avec raccord tournant anti entortillement	24m	30m	35m
Télécommande		Paramétrage et sélection des programmes de nettoyage	Télécommande pour une manœuvre manuelle	Télécommande pour une manœuvre manuelle
Poids	10kg	11kg	11kg	24kg
Support	caddy fourni	caddy fourni	caddy fourni	caddy fourni
Garantie	2 ans	3 ans		2 ans
Usage	piscines collectives, pataugeoire, bassins décoratifs de toute forme	piscines collectives jusqu'à 15/20m de long	piscines collectives de type hôtel, camping	piscine commerciale de taille moyenne

Spécial pataugeoire



WAVE 20



WAVE 50

WAVE 200XL	WAVE 300 XL	PRO 2X2
oui		
non		oui
non		oui
oui		
Jusqu'à 40m	25 à 60m	jusqu'à 35m
1h à 8h	1h à 8h	4h / 6h / 8h
2 niveaux de filtration (50 et 150 microns - option 30 microns) en spirales	avec sac, livré en 3 finesses 50, 70 et 150 microns	Double filtre pour fines impuretés et gros débris
Double brossage et brosses à 4 faces pour un nettoyage en profondeur. Convient à toutes les surfaces de bassin		Système convenant à tous types de piscines sauf carrelages émaux et surfaces inox.
30 VDC - Conforme NFC15-100	Transformateur électrique à commande digitale - 30 VDC	Transformateur électrique à commande digitale 100-250V - départ différé
35m	43m (50m en option)	40m
Télécommande pour une manœuvre manuelle		Paramétrage et sélection des programmes de nettoyage
25kg	25kg	20kg
Multifonctionnel avec déroulement automatique du câble	caddy fourni	
2 ans		
piscine collective	Grandes piscines publiques, centres olympiques/parcs aquatiques à haute fréquentation	piscines professionnelles



WAVE 150



WAVE 200XL



WAVE 300XL



WAVE 100



PRO 2X2

ACCESSOIRES COLLECTIVITÉS

MANCHES TÉLESCOPIQUES



Manches Alu Téléscopique renforcé à vis papillon

Disponibles en :

- 5 mètres
- 7,5 mètres
- 10 mètres
- 13 mètres

Col.

1 un



Col.

1 un



Support mural pour manches télescopiques

Col.

12 un

Adaptateurs pour manches :

- adaptateur clip pour manche renforcé 5m
- adaptateur clip pour manche renforcé >7.5m
- adaptateur vis papillon pour manche télescopique à clips

NETTOYAGE



Balai professionnel CERTIVAC

Col.

6 un


Balai fairlocks lesté 48cm



Col.

1 un

Tuyau flottant diam 38 ou 50 en couronne de 50 mètres



Col.

1 un



THERMOMÈTRE

Thermomètre digital

Col.

1 un



ACCESSOIRES

ROBUSTE CONFORT PRO

Epuiette de fond

- poignée robuste à dégagement facile
- double filet de protection pour limiter l'usure
- cadre aluminium
- + poignée renforcée
- large sac lesté
- languette facilitant la vidange
- large raclette optimisant la ramasse des déchets

Col.

6 un



Epuiette de surface

- poignée robuste à dégagement rapide
- cadre aluminium
- + poignée renforcée
- double couture
- filet robuste

Col.

6 un



Tuyau EVA

- tuyau EVA renforcé
- résistant à l'écrasement
- un raccord tournant

Disponibles en :

- 8 mètres
- 10 mètres
- 12 mètres
- 15 mètres

Col.

1 un



Brosse 50cm

- brosse extra large, sa structure inclinée lui permet de se plaquer à la paroi
- poils en nylon, durée de vie allongée
- poignée robuste à dégagement rapide
- manche renforcé et anti dérapant

Col.

12 un



Balai design triangulaire

- équipé de sept brosses en nylon longue durée dirigées vers l'aspiration pour faciliter nettoyage et évacuation des saletés

Col.

6 un



- Double Filet (pour une durée de vie plus longue)
- Large Sac lesté pour une utilisation et une vidange plus faciles
- Cadre aluminium + poignée renforcée
- Poignée robuste à dégagement rapide pour une facilité d'utilisation et éviter les doigts coincés

ACCESSOIRES



Epuiette surface manche télescopique

Col. 24 un

Epuiette de fond professionnelle

Epuiette surface luxe

Col. 12 un

Col. 12 un

Balai béton roulettes brosses

Col. 12 un

Balai liner triangulaire lesté

Col. 12 un

Balai liner demi-lune brosses côté

Col. 12 un

Brosse mur renfort alu 45cm

Col. 24 un

Brosse mur plastique 45cm

Col. 24 un

Robots Accessoires

Thermomètre
bouée

Col.
8 un



Col.
24 un

Thermomètre bleu
grand modèle



Col.
24 un

Thermomètre
lecture facile



Col.
24 un

Thermomètre
blanc/bleu
avec rond flottant



Col.
48 un

Thermomètre
4 styles animaux

Eponge mur
main

Col.
12 un



Poignée balai + clips

Col.
60 un



Brosse mur
main

Col.
12 un



Distributeur de chlore
et mini distributeur de
chlore

Désign.	Col.
mini	24 un
standard	12 un



Col.
12 un

Jet Vac 1/2 Lune



Trousse de contrôle
liquide et recharges

Désign.	Col.
trousse	72 un
recharges	144 un



Kit réparation liner
30mL ou 60mL

Désign.	Col.
30mL	144 un
60mL	96 un

AVANTAGES



PRODUIT

Manche renforcé: e = 1,1 mm
Blocage 1/4 de tour
3 x 1m50 : facilité de transport



Col.
1 un

Tuyau EVA
Disponibles en :

- 6 mètres
- 8 mètres
- 10 mètres
- 12 mètres
- 15 mètres

Manches renforcés
easy lock

- 3 x 1m50
- 2 x 1m80
- 2 x 2m40

Col.
20 un



ACCESSOIRES



Epuisette surface plastique

Col.
24 un



Epuisette de fond plastique

Col.
24 un



Epuisette surface petit manche

Col.
12 un



Balai professionnel alu 45 cm

Col.
6 un



Balai triangulaire design

Col.
6 un




Brosse mur aspirante X-large

Col.
12 un




Flexibrosse

Col.
12 un



Brosse mur inox 25 cm

Col.
12 un



Col.
12 un

Brosse mur métal 90 cm



Eponge manche avec réservoir

Col.
24 un



Brosse mur coin sans aspiration

Col.
48 un



Brosse mur coin avec aspiration

Col.
12 un



Kit petit matériel

Col.
6 un



Manches Alu Télescopique e=0,8mm


Disponibles en :

- 3 x 1m20 soit 3m60
- 2 x 1m80 soit 3m60
- 2 x 2m40 soit 4m80

Col.
20 un

Col.
2 un

Enrouleur tuyau flottant




Clips plastiques (x3)

Col.
200 un



Embout tuyau

Col.
72 un



Col.
144 un

Jeu de 3 brosses



Graisse à vide
Tube de 100g

Col.
100 un



CC 2000
Mastic colle universel
290 mL

Col.
12 un



Col.
8 un
Graisse à vide
Pot de 1kg

LES INDISPENSABLES

Pichet doseur

Permet dosage de produits chimiques solides (pH+/pH-...)



Clés d'ouverture

Pour bidons munis de bouchons dégazeurs (Javel, Oxygène actif liquide, ...) et/ou de bouchons inviolables (bidons consignés de couleur)
Existe en Ø51 (10L)
et en Ø61 (20L)

Existe aussi pour les bidons munis de bouchons sécurité enfant



Colisage
1 unité

DOUCHES

Douche 35L
avec rince pied



Douche 35L droite avec rince pieds :

Corps de douche PVC droit.

Douchette réglable et orientable.

Mitigeur inox multi positions.

Embase aluminium avec fixation 4 points (livré avec jeux de Spits et boulonnerie).

Arrivée d'eau arrière au pas standard.

Désignation	Colisage
Douche 35 L avec rince pieds	à l'unité

NETTOYEUR AUTOMATIQUE



Aspirateur automatique pour tous types de bassin.

Nettoie le fond et le bas des parois.

Stabilisateur et système de pivot pour ne pas rester bloqué dans les coins.

Fonctionne sur la prise balai.

Fourni avec 10 m de tuyau d'aspiration.

Désignation	Colisage
Nettoyeur automatique	2