



# PRÉVENTION SOLUTION

**Age  
de l'EAU<sup>®</sup>**  
by GACHES CHIMIE

**Prévention  
solution**

**TRAITEMENTS ALGICIDES ..... P.42**

## **NETTOYAGE**

LIGNE D'EAU / PAROIS ..... P.43

BASSINS ..... P.47

ABORDS ..... P.45

## **PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

ENTRETIEN DES PVC ..... P.50

ENTRETIEN DES CELLULES D'ÉLECTROLYSE ..... P.50

ENTRETIEN DES FILTRES ..... P.50

SÉQUESTRANT MÉTAUX ..... P.52

RÉPULSIFS ..... P.53

ANTI MOUSSANT ..... P.52

ANTI PHOSPHATE ..... P.52

**ACCESSOIRES DE NETTOYAGE ..... P.54**

**FLOCULATION ..... P.56**

**HIVERNAGE ..... P.58**

**CHARGE FILTRANTES ..... P.60**

# TRAITEMENTS ALGICIDES



S'il est impératif de lutter contre les impuretés apportées par les baigneurs, il est tout aussi important d'éviter la prolifération des algues dans l'eau de votre bassin. Transportées avec la poussière à travers l'atmosphère, les algues se retrouvent dans votre piscine, qu'elle soit couverte ou non. Les algues sont des micro-organismes végétaux produisant des matières organiques favorables au développement des bactéries et des champignons.

## ALGICIDES LIQUIDES SANS CUIVRE



Bidon 5L gradué  
Ligne de visibilité

### GARO® ALGUE ULTIMATE

Biocides



#### Algicide curatif.

Produit très concentré, il détruit les algues et prévient leur retour.

- Non moussant
- Action clarifiante
- Action curative

TP2<sup>1</sup>



300mL	bassin	10m <sup>3</sup>	Eau verte
50mL	bassin	10m <sup>3</sup>	Entretien / 15 jours



Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
1 L	12	-
5 L	4	128
20 L	1	28

### GARO® ALGUE MULTIFONCTIONS

Biocides



#### Algicide préventif non moussant et clarifiant, concentré.

Compatible avec tous les traitements

TP2<sup>1</sup>



150mL	bassin	10m <sup>3</sup>	Remplissage
50mL	bassin	10m <sup>3</sup>	Entretien / 8 jours



Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
1 L	12	-
5 L	4	128
20 L	1	28

### GARO® ALGUE

Biocides

#### Algicide préventif concentré.

TP2<sup>1</sup>



150mL	bassin	10m <sup>3</sup>	Remplissage
50mL	bassin	10m <sup>3</sup>	Entretien / 8 jours



Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
1 L	12	-
5 L	4	128
20 L	1	28

### ANTI ALGUE Gamme Eco

Biocides

Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
5 L	4	128



Autres conditionnements : nous consulter

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

TP2<sup>1</sup> : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

# NETTOYAGE

## ALGICIDE SOLIDE


### ANTI ALGUE MOUTARDE

Efficace sur les algues résistantes (moutardes, noires, roses, etc.).  
S'utilise en synergie d'un traitement choc oxydant.

TP2'



Biocides



synergie traitement choc  
attente avant baignade



Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
1 kg	12	-

## LIGNE D'EAU / PAROIS

### GARO®BORD GEL

#### Gel nettoyant détartrant et dégraissant

Destiné au nettoyage des parois au niveau de la ligne de séparation air/eau surtout dans le cas où l'eau est calcaire. Les parois des bassins au niveau et au-dessus de la surface de l'eau sont encrassées par un mélange de poussières, de résidus gras, de tartre, etc... et doivent être nettoyées régulièrement.

GARO®BORD GEL ne contient pas d'abrasifs et convient donc à tous les revêtements.



Bidon 5L gradué  
Ligne de visibilité

Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
1 L	12	-
5 L	4	128
20 L	1	28



### NET'LINE



Net'Line® est présenté en Doy Pack (gourde souple) de 300 ml pour un stockage facilité. C'est un produit 2 en 1, détartrant et dégraissant, dont la composition est adaptée pour chaque type de dépôt. Cela en fait un produit très performant pour faire disparaître tous les types d'encrassement de la ligne d'eau.


Présentoir de 20 gourdes souples

### GARO®LINER

#### Traitement rémanent des parois.

Agent anti-fongique à utiliser sur le support avant de poser toute membrane d'étanchéité : liner, PVC, enduit, résine...

TP10'



appliquer  
la solution  
au rouleau



Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
1 L	12	-
5 L	4	128



### EASY LINE TAB

#### Entretien préventif de la ligne d'eau

Prévient des dépôts gras et calcaires avant qu'ils ne se déposent sur les parois du bassin et facilite ainsi le brossage de la ligne d'eau. Sous forme de pastille de 40 gr. Boite de 10 pastilles.

Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
10 pastilles	12	-



Autres conditionnements : nous consulter

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

# ON NE DÉSINFECTE QUE CE QUI EST PROPRE : 1 ON NETTOIE / 2 ON DESINFECTE

**ZONES SÈCHES :**  
ACCUEIL, VESTIAIRES, CABINES,  
LOCAL ÉQUIPEMENT.



**GARO®NET  
ALCALIN**

**1 -NETTOYAGE :**  
Détergent  
Alcalin  
dégraissant

**2 -DÉSINFECTANT UNIVERSEL :**  
**GARO®CIDE DDAC Concentré:**  
Bactéricide, Fongicide, Levuricide, Virucide



**ZONES HUMIDES :** WC, DOUCHES,  
PLAGES, PÉDILUVE, MARCHES  
ESCALIERS, PLONGEOIRS ...

**1 -NETTOYAGE :** *Alterner les détergents*

Détergent alcalin dégraissant:  
**GARO®NET ALCALIN**

Détergent Acide :  
**GARO®NET ACIDE**

**2 -DÉSINFECTANT UNIVERSEL :**  
**GARO®CIDE DDAC Concentré:**  
Bactéricide, Fongicide, Levuricide, Virucide



**ANTI GLISSE**



## L'outil d'auto-contrôle microbiologique existe !

Contrôler la qualité microbiologique des abords (vestiaires, sanitaires, plages...) des piscines pour:

- évaluer l'efficacité des protocoles de nettoyage et de désinfection
- identifier les zones propices au développement microbologique

cf page 94

### HAMMAM, SAUNA


#### 1 - NETTOYAGE : *Alterner les détergents*

Détergent alcalin dégraissant:  
**GARO®NET ALCALIN**

Détergent Acide :  
**GARO®NET ACIDE**

#### 2 - DÉSINFECTANT UNIVERSEL :

**GARO®CIDE DDAC Concentré:**  
Bactéricide, Fongicide, Levuricide, Virucide



### TERRAINS DE SPORT INTÉRIEURS ET SURFACES FRAGILES (PARQUET VITRIFIÉS, SOLS PVC, ...)

**GARO®SOLS**



### PIECES EN INOX (Echelles, rampe...)

**GARO® INOX**



### BASSINS, SPA, PATAUGEOIRE ...

1 - NETTOYAGE  
à chaque vidange:  
**GARO®BORD**

Nettoyant détartrant - dégraissant

entretien courant :  
**GARO®BORD GEL**

Nettoyant détartrant gel - dégraissant



### BASSINS INOX

**GARO® INOX**  
Elimine en profondeur les traces de calcaire et fait briller l'inox.



**NETTOYANT LIQUIDE PVC**  
Pour les traces tenaces



# NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

## NETTOYAGE ET DESINFECTION DES SOLS



FABRICATION FRANÇAISE

### GARO®NET ACIDE

#### Puissant détergent acide

Nettoie, détartre, et fait briller tous types de surfaces sanitaires.

Élimine les traces de savon et dépôts calcaires.

Teneur en COV limitée.

Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
5 L	4	128



Dès 10% appliquer généreusement  
Laisser agir 5 à 15min Frotter  
Rincer



### GARO®NET ALCALIN

#### Nettoie, dégraisse et odorise sans mousser.

Nettoyant actif dès 0,75%

Teneur en COV limitée.

Pas de classement CLP

Dès 0,75%



Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
5 L	4	128

Dès 0,75%

### GARO®CIDE DDAC CONCENTRÉ

*Biocides*

#### Désinfectant universel, Bactéricide, Fongicide, Levuricide, Virucide

Ne nécessite pas de rinçage pour les abords de piscine.

TP2<sup>1</sup>



Dès 0,5% Laisser agir au moins 5min Bactéricide  
Levuricide

Dès 5% Laisser agir au moins 15min Fongicide  
Virucide



Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
5 L	1	128
20L	1	28

## NETTOYAGE DES SOLS SPORTIFS

### GARO®SOLS

#### Puissant détergent alcalin

GARO®SOLS s'utilise pour l'entretien des sols sportifs (parquets sportifs, sols souples...) : élimine résine, traces noires de chaussures, tout en préservant les marquages au sol et les propriétés des revêtements sportifs.

Adapté pour les surfaces fragiles comme les parquets vitrifiés.

Sans COV.



Dès 1%



Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
5 L	4	128

Dès 2,5%

TP2<sup>1</sup> : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux



**GARO® INOX**



**Détartrant**

Le GARO INOX élimine en profondeur les traces et dépôts de calcaire. Il retarde le retour du tartre grâce à son action déperlante longue durée. Il respecte et fait briller l'inox.

Le GARO® INOX en utilisation concentrée désoxyde l'inox tout en respectant le support.  
Teneur en COV limitée

Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
5 L	4	128



**BASSINS / SPAS / PATAUGEOIRES**

**GARO®BORD**



**Nettoyant détartrant et dégraissant**

Produit liquide détartrant des parois (liner, béton, peintures polyester) destiné à éliminer les traces minérales (calcaire et taches métalliques) et organiques (huiles solaires, résidus gras...) qui se forment notamment au niveau des lignes de flottaison. Existe sous forme liquide en bidon pour une utilisation directe ou en pulvérisation.

Nettoyage bassin à chaque vidange

Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
5 L	4	128
20 L	1	28



**GARO®BORD GEL**

**Gel nettoyant détartrant et dégraissant**

Destiné au nettoyage des parois au niveau de la ligne de séparation air/eau surtout dans le cas où l'eau est calcaire. Les parois des bassins au niveau et au-dessus de la surface de l'eau sont encrassées par un mélange de poussières, de résidus gras, de tartre, etc... et doivent être nettoyées régulièrement. GARO®BORD GEL ne contient pas d'abrasifs et convient donc à tous les revêtements.



Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
1 L	12	-
5 L	4	128



**ANTI GLISSE**



**Évite glissades et chutes**

- invisible et sûr
- application en moins d'une journée
- sans travaux

**NOUVEAUTÉ**

**AVANTAGES**

**PRODUIT** ★★ ★

Garantie 3 ans  
Solution économique, entretien simplifié  
Aucune altération de couleur ou de structure  
Produit anticalcaire et antibactérien

Autres conditionnements : nous consulter

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

# NETTOYAGE




**NETTOYANT CELLULE**  
pour la cellule de l'électrolyseur



**GARO® CALCITE**  
pour le filtre



**GARO® INOX**  
pour l'inox



**LOCAL  
TECHNIQUE**



**GARO® BORD GEL**  
pour la ligne d'eau




**NETTOYANT PVC**  
pour le PVC

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.  
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

**NOUVEAUTÉ** : pour les abris de piscine



## DÉTERGENT - DÉSINFECTANT ABRIS DE PISCINE



**GARO®PLAGE**  
pour les dallages, façades,  
toitures

**GARO®TACHES**  
pour les taches de rouille



## ENTRETIEN PVC

### NETTOYANT LIQUIDE

Nettoyant liquide utilisé pour détacher et dégraisser tous les accessoires en PVC. Idéal pour nettoyer les lames de volets automatiques, les bâches, le mobilier de jardin en PVC...



Pur ou dilué



Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
1 L	12	-
5 L	4	128



## ENTRETIEN FILTRE

### DÉTARTRANT

Produit permettant d'éliminer les incrustations produites par les sels de calcium, de magnésium déposés à l'intérieur des filtres à sable.

Existe en poudre : **NETTOYANT DÉTARTRANT POUDRE**

500g pour 75kg de sable verser le produit dans le filtre   
 Laisser agir 1/2 journée   
 Laver et rincer le filtre   
 Nettoyage périodique du filtre



ou liquide : **GARO®CALCITE**

1L pour 75kg de sable verser le produit dans le filtre   
 Laisser agir 1/2 journée   
 Laver et rincer le filtre   
 Nettoyage périodique du filtre



## ENTRETIEN CELLULE

### NETTOYANT CELLULE



Préserve la durée de vie de votre cellule d'électrolyseur



**Nettoyant pour cellules d'électrolyse à base d'acide phosphorique**

Il enlève tous les dépôts de tartre, de saleté et autres accumulations organiques.

Remplir la cellule   
 Laisser agir 10 à 15min   
 Rincer



Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
1 L	12	-
5 L	4	128



## ENTRETIEN INOX

### GARO® INOX

#### Détartrant

Le GARO® INOX élimine en profondeur les traces et dépôts de calcaire. Il retarde le retour du tartre grâce à son action déperlante longue durée. Il respecte et fait briller l'inox.

Dès 10%



Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
5 L	4	128



# PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

## ENTRETIEN DALLES ET TOITURES

### GARO®PLAGE

Biocides

Traitement rémanent des dallages, des façades et des toitures.

TP10<sup>4</sup>

1L		20 à 50L		toiture façade terrasse	Préventif
1L		9L		toiture façade terrasse	Curatif



Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
1 L	12	-
5L	4	128
20L	1	28



## BASSINS / SPAS / PATAUGEOIRES

### GARO®BORD

#### Nettoyant détartrant - dégraissant

Produit liquide détartrant des parois (liner, béton, peintures polyester) destiné à éliminer les traces minérales (calcaire et taches métalliques) et organiques (huiles solaires, résidus gras...) qui se forment notamment au niveau des lignes de flottaison. Existe sous forme liquide en bidon pour une utilisation directe ou en pulvérisation.

Nettoyage bassin à chaque vidange



Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
5 L	4	128
20 L	1	28

### GARO®BORD GEL

#### Gel nettoyant détartrant et dégraissant

Destiné au nettoyage des parois au niveau de la ligne de séparation air/eau surtout dans le cas où l'eau est calcaire.

Les parois des bassins au niveau et au-dessus de la surface de l'eau sont encrassées par un mélange de poussières, de résidus gras, de tartre, etc... et doivent être nettoyées régulièrement.

GARO®BORD GEL ne contient pas d'abrasifs et convient donc à tous les revêtements.



Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
1 L	12	-
5 L	4	128



## TÂCHES DE ROUILLE

### GARO®TACHES

Nettoyant poudre à diluer. Utilisé pour enlever les tâches de rouille sur les terrasses des piscines, liners, gelcoats...)



Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
1 kg	12	-



Autres conditionnements : nous consulter

## SÉQUESTRANT MÉTAUX

### GARO®MÉTAL



#### Séquestrant des métaux

La matière active est un séquestrant des ions métalliques. Ce produit est destiné à désactiver les ions métalliques qui peuvent colorer l'eau, tacher les revêtements et qui affectent l'efficacité des produits de traitement.

Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
1 L	12	-
5 L	4	128



Ajuster le pH entre 6.8 et 7.4

100m L



devant les buses de refoulement



10m<sup>3</sup>

100mL désactive de 1.5 à 2ppm de métaux



## ANTI PHOSPHATE



Les phosphates contenus dans l'eau de la piscine sont de diverses origines : décomposition des feuilles et autres végétations qui tombent dans le bassin, décomposition des algues, pollution extérieure (engrais, ...) mais aussi et surtout décomposition du phosphore des produits de traitement (notamment produits anticalcaires, antimétaux, etc).

### ANTI PHOSPHATE

#### Permet d'éliminer les phosphates de l'eau de la piscine

Phosphates et nitrates sont les principaux nutriments des algues. De plus, avec son action clarifiante, ce produit facilite l'entretien de la piscine.



Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
1 L	12	384

## AUTRES TRAITEMENTS

### ANTI MOUSSE

#### Résorbe l'écume et la mousse indésirables en surface des piscines et spa.

Une mauvaise maîtrise du traitement peut engendrer de l'écume à la surface de votre bassin. L'anti mousse est un produit destiné à éliminer/éviter cette mousse.



Bidon 5L gradué  
Ligne de visibilité

Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
1 L	12	-
5 L	4	-

200mL



Pulvériser/répondre sur la surface du bassin filtration en marche

bassin



### COLMATEUR DE FUITES

Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
1 L	12	384

Colmate les micros fuites inaccessibles au cœur de la tuyauterie des spas et piscines. Permet aussi de traiter la porosité des bassins en béton et des joints de carrelage.



fuite fond et parois

1L



bassin



60m<sup>3</sup>



Attendre 30min puis relancer la pompe durant 8h max

Reprendre traitement et baignade 24h plus tard




Autres conditionnements : nous consulter

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

# STOP



## ANTI INSECTES



### ANTI-INSECTES SPÉCIAL PISCINE

Biocides

Favorise l'éloignement des insectes (moustiques, mouches, abeilles, guêpes ...) de la surface de la piscine et de ses abords. Compatible avec tout type de traitement.

TP19<sup>6</sup>

Cond <sup>t</sup>		Colisage
Boîte de 6 pastilles de 30g		12



### STOP GUÊPES


Biocides



Éloigne les guêpes aux abords des points d'eau (piscines, spas, bassins...) et des jardins (mobilier de jardin, rebords de fenêtre ...). Parfum floral et épicé.

TP19<sup>6</sup>

Cond <sup>t</sup>	Colisage
Flacon de 500mL	12



### CHLORE AVEC REPULSIF MOUSTIQUES ET INSECTES



Biocides

**Eloigne les moustiques de la surface et du tour de la piscine.**

Galet à dissolution lente. Repousse les moustiques et les insectes de la surface de l'eau des piscines ou qui sont présents aux abords des piscines suite à des éclaboussures ou dans les végétaux avoisinants.

Haute teneur: ATCC : **98% d'ATCC mini soit 89% de chlore actif minimum**

Compatible avec tous les systèmes de filtration.


Dissolution totale sans résidu, ni mousse.

TP2<sup>1</sup>

98%  
d'ATCC mini soit  
89% de chlore actif  
minimum

Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
5 kg	1	80

Diffusion de  
répulsif  
moustique



1 x 200g skimmer 20/30m<sup>2</sup> 5 à 7 jours

Vérifier la concentration de chlore



# ACCESSOIRES NETTOYAGE

## EASY POOL'GOM®

**EASY POOL'GOM® est une grande gomme magique multi-surfaces.**

**Magique et pratique !**

Sa poignée ronde facilite l'application et offre un meilleur confort d'utilisation, son matériau silicone permet une excellente adhérence de la main et un contact agréable.

Grâce à sa forme en goutte d'eau, les angles sont + accessibles.



18 x 10 CM

Désignation	Cond <sup>t</sup>
EASY POOL'GOM®	à l'unité
RECHARGE	2 gommess

## POOL'GOM XL®

**Pool'Gom® XL la grande gomme magique multi-surfaces**

Nettoyez efficacement tâches et salissures incrustées sur les parois, fond de piscine et ligne d'eau.

Facile à utiliser : embout universel pour perche télescopique.

Équipé d'une grande gomme, recharges disponibles à l'unité.



Recharge



26 CM

Désignation	Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
POOL'GOM® XL	à l'unité	Cartons de 20 unités	-
RECHARGE	à l'unité	Cartons de 60 unités	-

## STERYLANE

L'éponge révolutionnaire pour nettoyer le liner de la piscine. Nouvelle matière révolutionnaire sans aucun produit détergent.

Incroyablement efficace pour éliminer sans effort les traces incrustées.



Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
Sachet de 3 éponges	20 sachets	1260 sachets

## POOL'GOM®

**Gomme en matière plastique brevetée** pour le nettoyage de la ligne d'eau et de toutes les matières plastiques de l'environnement des piscines et spas : skimmers, volets, couvertures rigides, escaliers, mobilier de jardin...

Sans aucun produit détergent.

Pool'Gom® est vendu par boîte de 3 gommess :

- 3 grandes gommess pour le nettoyage de grandes surfaces ou longueurs



Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
Boîte de 3 un	Présentoir de 36 boîtes	1080 boîtes



## WATER LILY

### Absorbant spécifique des résidus gras

Protection de la ligne d'eau, Epuración de l'eau de surface. Absorbant actif jusqu'à saturation (remplacer toutes les 4 à 6 semaines).

Absorbe huiles et crèmes solaires, résidus de la pollution atmosphérique...



Cond'	Colisage	Palette
Boîte de 6 un	Présentoir de 36 boîtes	1080 boîtes



## NETSKIM

### Chaussettes skimmer

Chaussettes protectrices pour retenir les impuretés dans le panier skimmer

Evite l'accumulation de saletés dans le préfiltre de la pompe



Cond'	Colisage	Palette
Boîte de 12 un	Présentoir de 36 boîtes	1080 boîtes



## PRÉSENTOIR

### Dynamisez vos ventes avec une jolie PLV

Composition de ce présentoir (PLV comptoir actuelle sans fronton) :

Net'Skim® x 36 U

Water Lily® x 36 U

Pool'Gom® x 36 U

Pool'GomXL® x 6 U

Pool'GomXL® recharge

x 24 U

Dimension de ce présentoir au sol :

80 (L) x 40 (P) x 185 (H)



## KIT D'ENTRETIEN

### Le kit idéal pour le début de saison

comprenant 2 Net'Skim, 2 Water Lily et 1 Pool'Gom Ultra.

Ce kit vous permettra de protéger le skimmer, purifier la surface de l'eau et nettoyer la ligne d'eau.



## KIT D'OUVERTURE

Pour le début de saison

Net'Skim®

Water Lily® **Nouveau**

Pool'Gom Ultra®



Net'Skim® est un pré-filtre hygiénique jetable pour

Water Lily® est un absorbant de corps gras. Il épure et

Pool'Gom Ultra® est une gomme encore plus résistante

Cond'	Colisage	Palette
à l'unité	Carton de 50 unités	-

# LA FLOCCULATION

**i** Certaines particules sont trop petites pour être retenues par le filtre, et provoqueront donc une légère turbidité de l'eau qui sera claire mais non scintillante. Pour résoudre ce problème il est donc indispensable de retenir ces particules et pour cela il nous faut effectuer un traitement de floculation afin de créer des agglomérats qui seront retenus par le filtre.

Un simple contre-lavage permet ensuite d'évacuer à l'égout les agglomérats formés. L'eau est alors plus claire et scintillante, et l'action du désinfectant s'en trouve renforcée.

## FLOCCULANT

### FLOCCULANT POUDRE

#### Pour un traitement régulier ou une floculation choc

Solide, granulé, permettant d'augmenter la taille des particules en suspension dans l'eau de la piscine.

Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
5 kg	1	100
25 ks	SAC	50



100g		1L	devant les buses de refoulement		10m <sup>3</sup>		Maintenir 3 ou 4h la filtration puis arrêter	Entretien
200g		1L	devant les buses de refoulement		10m <sup>3</sup>		Maintenir 3 ou 4h la filtration puis arrêter	

après 12/16h de décantation, élimination du dépôt par aspiration



### FLOCCULANT LIQUIDE



**AVANTAGES**  
\*\*\*\*\*  
**PRODUIT**  
\*\*\*

Produit - sensible au pH et + efficace

#### Pour un traitement régulier ou une floculation choc.

Liquide permettant d'augmenter la taille des particules en suspension dans l'eau de la piscine. A base de polychlorosulfate basique d'Aluminium à 14,5 % équivalent Sulfate d'Alumine.

Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
1 L	12	-
5 L	4	128
20 L	1	28

	0.1L	devant les buses de refoulement		10m <sup>3</sup>	Floculation entretien	
	0.2L	devant les buses de refoulement		10m <sup>3</sup>	Stopper la filtration 24h plus tard passer l'aspirateur	Floculation choc



### CHAUSSETTES FLOCCULANTES LUXES FEUTRES

#### Pour un traitement régulier ou une floculation choc.

Solide permettant d'augmenter la taille des particules en suspension dans l'eau de la piscine.

Facilité d'utilisation pour un traitement régulier de la piscine

Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
Bte de 8 un de 125 g	Carton de 12 boîtes	48 cartons 576 boîtes

	1 chaussette		30m <sup>3</sup>		15 jours
--	--------------	--	------------------	--	----------



### CHAUSSETTES FLOCCULANTES THERMO SOUDEES

Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
Bte de 8 un de 125 g	Carton de 12 boîtes	48 cartons 576 boîtes



## FLOCCULANT PASTILLE

### FLOVIL

Cond'	Colisage
Tube de 6 pastilles	10 tubes
Blister de 9 pastilles	-

#### Pour un traitement régulier

Clarifiant en pastilles concentré.

Convient à tous les types de filtres (à sable, à cartouche, à diatomées).



### FLOCKY

Floculant spécialement conçu pour les bassins (piscines et spas) équipés d'une filtration à cartouche.

Il aide à rattraper une eau verte (en complément d'une oxydation choc).

Cond'	Colisage
Boîte de 10 pastilles	12 boîtes



### FLOVIL CHOC

#### Clarifiant en pastilles ultraconcentré.

Convient à tous les types de filtres

(à sable, à cartouche, à diatomées).

Cond'	Colisage
Boîte de 12 pastilles	-



### CLARI ONE

Floculant technique concentré sous forme de pastille de 20 gr.

Compatible toutes filtrations.

Clarifie l'eau en 24 H.

Améliore la finesse de filtration.

Cond'	Colisage
Boîte de 12 pastilles	12



### CLARI CLEAN

Floculant et Algicide préventif sous forme de pastille de 40 gr.

Compatible toute filtrations.

Cond'	Colisage
Boîte de 12 pastilles	12



### CLARI SPA

Floculant technique et clarifiant pour spa sous forme de pastille de 20 gr.

Cond'	Colisage
Boîte de 12 pastilles	12



Autres conditionnements : nous consulter

# HIVERNAGE

**i** Pour un bon hivernage, attendre que la température de votre eau descende en dessous de 15°C (courant octobre-novembre).

- Pour tout traitement au CHLORE, faire une chloration choc soit avec des pastilles effervescentes d'AGE 50/20 (1 par m<sup>3</sup>), soit avec de l'AGE GR60 (15 g par m<sup>3</sup>). Laisser filtrer pendant 48 heures.
- Pour tout traitement au PHMB (AGECIL) ou au BROME, effectuer un choc soit avec du CHOC 12 (3 L pour 10 m<sup>3</sup>) ou du CHOC 12 RENFORCÉ (1 L pour 10 m<sup>3</sup>), soit avec l'OXYDANT CHOC (15 g par m<sup>3</sup>). Laisser filtrer pendant 48 heures.
- Pour tout traitement avec un électrolyseur au sel, débrancher l'électrolyseur et isoler la cellule de production sitôt que la température de l'eau du bassin est inférieure à 15°C. Ensuite, suivre les instructions du traitement au chlore.

Quelques jours après avoir effectué le traitement choc, utiliser le produit d'hivernage GAROPOOL à raison d'1 L par tranche de 20 m<sup>3</sup>. Nous vous préconisons de faire un lavage chimique de votre filtre à l'aide du NETTOYANT DETARTRANT-POUDRE ou du GAROCALCITE. Ce produit va dissoudre le calcaire qui s'est accumulé sur votre sable. Dans les zones où le risque de gel est important, nous préconisons de vider un tiers de la piscine et de vidanger les canalisations. Si vous conservez toute l'eau dans votre piscine, nous vous préconisons d'ajouter des blocs très longue durée d'AGE 90/500 ou d'AGE MULTIFONCTIONS 500 g (1 bloc par tranche de 50 m<sup>3</sup> pour 2 mois). Laisser alors tourner votre filtration 4 à 5 heures par nuit (risque de gel le plus fort).

## SOUVENEZ-VOUS DE L'HIVER 2011

**Le grand froid a fait apparaître une épaisse couche de gel sur les piscines, malgré la filtration en marche !  
Pour éviter cela, équipez votre piscine de matériel d'hivernage.**



**Pour protéger votre piscine du froid, rapprochez-vous de nos conseillers.**



## PRODUITS



Bidon 5L gradué  
Ligne de visibilité

### GARO®CALCITE

#### Détartrant filtre liquide

Produit détartrant acide destiné à éliminer les incrustations calcaires, magnésiennes, les résidus organiques et minéraux présents à l'intérieur des filtres à sable.

Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
1 L	12	-
5 L	4	128
20 L	1	28



1L pour  
75kg de  
sable



verser le  
produit dans  
le filtre



Laisser agir  
1/2 journée



Laver et  
rincer  
le filtre

Nettoyage  
périodique  
du filtre



### GARO®POOL ET GARO®POOL NON MOUSSANT



#### Produits d'hivernage liquides

Produit d'hivernage liquide:

- évite le développement des micro-organismes (algues ...)
- empêche ou réduit les dépôts calcaires
- facilite le nettoyage lors de la remise en eau.
- existe en formulation non moussante

Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
5 L	4	128
20 L	1	28



TP2<sup>1</sup>

Effectuer un  
traitement choc



0.3 à  
0.4L

skimmer  
ou bassin



Attendre 2 à 3h  
et relancer la  
filtration pour 48h



### HIVERNAGE Gamme Eco

TP2<sup>1</sup>

Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
5 L	4	128



## LES INDISPENSABLES

### FLOTTEURS D'HIVERNAGE

Flotteur souple lesté de 50cm  
Fourni avec crochet en «S» pour relier les flotteurs.

Cond <sup>t</sup>	Colisage
à l'unité	6
palette	210



### GIZMO

Dispositif protégeant les skimmers du gel.  
2 filetages : 1" 1/2 et 2" de chaque côté du gizmo.

Cond <sup>t</sup>	Colisage
à l'unité	25



### BOUCHONS D'HIVERNAGE

Bouchon à expansion avec vis papillon pour protéger  
les buses de refoulement du gel.

N°9 : 1" 1/4 à 1" 1/2

N°10 : 1" 1/2 à 2"

N°12 : 2" à 2" 1/2

Cond <sup>t</sup>	Colisage
à l'unité	24



Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.  
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

# CHARGES FILTRANTES

## MÉDIA FILTRANT VERRE

GARO®FILTRE

Innovation GACHES CHIMIE cf page 61



## SILICE

### SABLE GRAVIER - FIN

Silice calibrée 2-4 mm.  
Silice calibrée 0.7-1.3 mm.  
Utilisation pour tout type de filtre à sable.



Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
25 kg	SAC	48
Vrac	De 10 T à 24 T	

## CHARBON COCO

Charbon actif base coco  
Granulométrie 12' et 40'.



Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
25 kg	SAC	48

Autres granulométries : nous consulter

## HYDRO-ANTHRACITE / CHARBONS ACTIFS/ PERLITES

Toute une gamme à votre disposition, consultez-nous

## DIATOMÉES

Diatomite en poudre très fine. Augmente la finesse de filtration.  
Plusieurs marques et finesses de filtrations disponibles.

### CELATOM FW 20 - 60 - 80

Trois finesses de filtration :  
FW 20, FW 60 et FW 80



Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
20 kg	SAC	45

### CLARCEL DIC - DIT2R

Deux finesses de filtration :  
DIC et DIT2R



Cond <sup>t</sup>	Colisage	Palette
25 kg	SAC	39

## ACCESSOIRES

Bougies, Toiles, Colliers ...  
Nous consulter

Désignation	Cond <sup>t</sup>
BOUGIES 1 M	1
BOUGIES SUR MESURE	1
TOILES	1
TOILES RENFORCÉES	1
COLLIERS PLASTIQUES	1
COLLIERS INOX	1

